



ABBRIATA®



CATALOGO RICAMBI SPARE PART CATALOG M 60 MINI/S - M 60 MINI - M 60 SUPER



ABBRIATA® S.r.l.
MACCHINE AGRICOLE
Via F.lli Rosselli, 2 - 15079 SEZZADIO (AL) - ITALY
tel. +39 0131 703.117 - fax +39 0131 703.506
www.abbriata.com • abbriata@abbriata.com

ISTRUZIONI PER L'USO DEL LIBRO RICAMBI

ESEMPIO				
M 60 MINI/SUPER H ←  Tav. 1				
POS.	N° D'ORDINE	CODICE PEZZO	DENOMINAZIONE	N° PEZZI
1	001	02.07.072	ANELLO DI FERMO	1
				

	CODICE DISTINTIVO DEL LIBRO RICAMBI DI APPARTENENZA DEL PEZZO INDICATO SIA COL PROPRIO N° D'ORDINE CHE COL CODICE PEZZO ES.: 001 02.07.72 (1 CARATTERE ALFABETICO)
	N° POSIZIONE DEL PEZZO NEL DISEGNO ESPLOSO DEL LIBRO RICAMBI (DA 1 A 3 CARATTERI NUMERICI)
	N° D'ORDINE PROGRESSIVO DEL PEZZO NEL PROPRIO LIBRO RICAMBI (3 CARATTERI ALFANUMERICI)
	CODICE DISTINTIVO DEL PEZZO CHE CONSENTE L'IDENTIFICAZIONE UNIVOCA DEL PEZZO STESSO (6 OPPURE 7 CARATTERI ALFANUMERICI INTERSPAZIATI DUE VOLTE)
	DENOMINAZIONE DEL PEZZO
	QUANTITÀ NUMERICA DEI PEZZI ESISTENTI SU CIASCUNA MACCHINA (DA 1 A 3 CARATTERI ALFANUMERICI)

PER L'ORDINE E PER UNA RAPIDA INDIVIDUAZIONE DEL PEZZO OCCORRE UTILIZZARE IL "CODICE D'ORDINAZIONE" FORMATO DA
N° D'ORDINE + CODICE PEZZO + CODICE LIBRO
ESEMPIO: 001 02.07.72 H

IMPORTANTE! È opportuno utilizzare l'ultima edizione del catalogo ricambi


INSTRUCTIONS FOR USE OF THE SPARE PART BOOK

EXAMPLE				
M 60 MINI/SUPER H ←  Table 1				
POS.	LIST NUMBER	PART CODE	NAME	NUMBER OF PARTS
1	001	02.07.072	LOCK RING	1
				

	CHARACTERISTIC CODE OF THE BOOK THE PART BELONG TO THE PART IS SHOWN WITH ITS LIST NUMBER AND ITS PART CODE EX.: 001 02.07.72 (1 ALPHABETIC CHARACTER)
	POSITION NUMBER OF THE PARTS IN THE EXPLODED VIEW OF THE SPARE PARTS BOOK (1 TO 3 NUMERIC CHARACTERS)
	PROGRESSIVE NUMBER OF THE PARTS IN ITS SPARE PART BOOK (3 ALPHAMERICAL CHARACTERS)
	CHARACTERISTIC PART CODE ENABLING ITS UNIVOCAL IDENTIFICATION (6 OR 7 ALPHAMERICAL CHARACTERS INTERSPACED TWICE)
	NAME OF THE PART
	NUMBER OF PARTS PRESENT ON EACH MACHINE (1 TO 3 ALPHAMERICAL CHARACTERS)

TO ORDER AND QUICKLY IDENTIFY THE PART, USE THE "ORDER CODE" CONSISTING OF
LIST NUMBER, PART CODE, BOOK CODE.
EXAMPLE: 001 02.07.72 H

IMPORTANT! You should refer to the last edition of the spare part catalogue




RACCOGLITORE - PICK-UP ASSEMBLY

Pos.	N. ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi	Pos.	N. ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi	Pos.	N. ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi
1	001	02.07.72	Anello di fermo <i>Ring</i>	1	15	015	C.054.05	Rondella Ø 30 - 46 - 1 <i>Washer, Ø 30 - 46 - 1</i>	4	21	021	02.07.31	Rondella triangolare per tubo portamolle L=884 - cod. 10.07.03 Vers. Mini <i>Washer, triangular, for shaft spring teeth holder L=884 - code 10.07.03 For. Mini</i>	20
2	002	C.125.02	Spina elastica Ø 6x40 <i>Pin Ø 6x40 elastic</i>	1	16	016	02.07.28	Tubo guida molle lungo (L=410) Vers. Mini <i>Shaft, spring teeth long holder (L=410) For. Mini</i>	4	21	021	02.07.31	Rondella triangolare per tubo portamolle L=1174,5 - cod. 09.07.031 Vers. Super <i>Washer, triangular, for shaft spring teeth holder L=1174,5 - code 09.07.031 For. Super</i>	32
3	003	C.050.04	Rondella piana Ø 8 <i>Washer, Ø 8 plain</i>	8	16	016	02.07.28	Tubo guida molle lungo (L=410) Vers. Super <i>Shaft, spring teeth long holder (L=410) For. Super</i>	4	21	021	02.07.31	Rondella triangolare per tubo portamolle L=1160 - cod. 09.07.03 Vers. Super <i>Washer, triangular, for shaft spring teeth holder L=1160 - code 09.07.03 For. Super</i>	28
4	004	C.051.04	Rondella grower Ø 8 <i>Washer, Ø 8 spring</i>	8	17	017	02.07.29	Tubo guida molle corto (L=265) Vers. Mini/S <i>Shaft, spring teeth short holder (L=265) For. Mini/S</i>	4	22	022	C.038.05	Dado M 10 UNI 5588 Vers. Mini/S <i>Nut, M 10 UNI 5588 For. Mini/S</i>	20
5	005	C.037.04	Dado M 8 UNI 5587 <i>Nut, M 8 UNI 5587</i>	8	17	017	02.07.29	Tubo guida molle corto (L=265) per tubo portamolle L=884 - cod. 10.07.03 Vers. Mini <i>Shaft, spring teeth short holder (L=265) for shaft spring teeth holder L=884 - code 10.07.03 For. Mini</i>	4	22	022	C.038.05	Dado M10 UNI 5588 per tubo portamolle L=859,5 - cod. 10.07.031 Vers. Mini <i>Nut M10 UNI 5588 for shaft spring teeth holder L=859,5 - code 10.07.031 For. Mini</i>	24
6	006	C.052.05	Rondella dentellata Ø 10 <i>Washer, Ø 10 spring</i>	11	17	017	02.07.29	Tubo guida molle corto (L=265) per tubo portamolle L=1160 - cod. 09.07.03 Vers. Super <i>Shaft, spring teeth short holder (L=265) for shaft spring teeth holder L=1160 - code 09.07.03 For. Super</i>	8	22	022	C.038.05	Dado M10 UNI 5588 per tubo portamolle L=884 - cod. 10.07.03 Vers. Mini <i>Nut M10 UNI 5588 for shaft spring teeth holder L=884 - code 10.07.03 For. Mini</i>	20
7	007	C.054.06	Rondella Ø 30 - 46 - 2 <i>Washer, Ø 30 - 46 - 2</i>	5	18	018	C.007.06	Vite M 10 x 45 UNI 5737 Vers. Mini/S <i>Screw, M 10 x 45 UNI 5737 For. Mini/S</i>	20	22	022	C.038.05	Dado M10 UNI 5588 per tubo portamolle L=1174,5 - cod. 09.07.031 Vers. Super <i>Nut M10 UNI 5588 for shaft spring teeth holder L=1174,5 - code 09.07.031 For. Super</i>	32
8	008	02.07.26	Calotta portacuscinetto per albero raccoglitore L=872 <i>Flange, bearing housing for pick up shaft L=872</i>	1	18	018	C.007.06	Vite M10 x 45 UNI 5737 per tubo portamolle L=859,5 - cod. 10.07.031 Vers. Mini <i>Screw M10 x 45 UNI 5737 for shaft spring teeth holder L=859,5 - code 10.07.031 For. Mini</i>	24	22	022	C.038.05	Dado M10 UNI 5588 per tubo portamolle L=1160 - cod. 09.07.03 Vers. Super <i>Nut M10 UNI 5588 for shaft spring teeth holder L=1160 - code 09.07.03 For. Super</i>	28
8	008	02.07.26	Calotta portacuscinetto per albero raccoglitore L=881 <i>Flange, bearing housing for pick up shaft L=881</i>	2	18	018	C.007.06	Vite M10 x 45 UNI 5737 per tubo portamolle L=884 - cod. 10.07.03 Vers. Mini <i>Screw M10 x 45 UNI 5737 for shaft spring teeth holder L=884 - code 10.07.03 For. Mini</i>	20	23	023	02.07.32	Supporto tubo portamolle Vers. Mini/S <i>Mounting, spring teeth holder shaft For. Mini/S</i>	4
8	008	02.07.26	Calotta portacuscinetto per albero raccoglitore L=997 <i>Flange, bearing housing for pick up shaft L=997</i>	1	18	018	C.007.06	Vite M10 x 45 UNI 5737 per tubo portamolle L=1174,5 - cod. 09.07.031 Vers. Super <i>Screw M10 x 45 UNI 5737 for shaft spring teeth holder L=1174,5 - code 09.07.031 For. Super</i>	32	23	023	02.07.32	Supporto tubo portamolle L=859,5 cod. 10.07.031 Vers. Mini <i>Mounting, spring teeth holder shaft L=859,5 - code 10.07.031 For. Mini</i>	4
8	008	02.07.26	Calotta portacuscinetto per albero raccoglitore L=1010 <i>Flange, bearing housing for pick up shaft L=1010</i>	2	18	018	C.007.06	Vite M10 x 45 UNI 5737 per tubo portamolle L=1160 - cod. 09.07.03 Vers. Super <i>Screw M10 x 45 UNI 5737 for shaft spring teeth holder L=1160 - code 09.07.03 For. Super</i>	28	23	023	02.07.32	Supporto tubo portamolle L=1174,5 cod. 09.07.031 Vers. Super <i>Mounting, spring teeth holder shaft L=1174,5 - code 09.07.031 For. Super</i>	8
8	008	02.07.26	Calotta portacuscinetto per albero raccoglitore L=1312 <i>Flange, bearing housing for pick up shaft L=1312</i>	1	18	018	C.007.06	Vite M10 x 45 UNI 5737 per tubo portamolle L=1160 - cod. 09.07.03 Vers. Super <i>Screw M10 x 45 UNI 5737 for shaft spring teeth holder L=1160 - code 09.07.03 For. Super</i>	20	23	023	02.07.32	Supporto tubo portamolle L=1160 cod. 09.07.03 Vers. Super <i>Mounting, spring teeth holder shaft L=1160 - code 09.07.03 For. Super</i>	4
8	008	02.07.26	Calotta portacuscinetto per albero raccoglitore L=1325 <i>Flange, bearing housing for pick up shaft L=1325</i>	2	18	018	C.007.06	Vite M10 x 45 UNI 5737 per tubo portamolle L=1160 - cod. 09.07.03 Vers. Super <i>Screw M10 x 45 UNI 5737 for shaft spring teeth holder L=1160 - code 09.07.03 For. Super</i>	28	24	024	C.037.06	Dado M 12 UNI 5587 <i>Nut, M 12 UNI 5587</i>	8
9	009	C.100.02	Cuscinetto 6006 - 2 RS <i>Bearing, 6006 - 2 RS</i>	2	21	021	02.07.31	Rondella triangolare Vers. Mini/S <i>Washer, triangular For. Mini/S</i>	20	25	025	C.051.06	Rondella grower Ø 12 <i>Washer, Ø 12 spring</i>	4
10	010	C.120.08	Copiglia Ø 6x55 <i>Split pin, Ø 6x55</i>	1	21	021	02.07.31	Rondella triangolare per tubo portamolle L=859,5 - cod. 10.07.031 Vers. Mini <i>Washer, triangular, for shaft spring teeth holder L=859,5 - code 10.07.031 For. Mini</i>	24	26	026	C.050.06	Rondella piana Ø 12 <i>Washer, Ø 12 plain</i>	4
11	011	C.015.02	Vite M 10 x 25 T.C.E.I. <i>Screw, M 10 x 25</i>	3										
12	012	C.051.05	Rondella grower Ø 10 Vers. Mini/S <i>Washer, Ø 10 spring For. Mini/S</i>	28										
12	012	C.051.05	Rondella grower Ø 10 Vers. Mini <i>Washer, Ø 10 spring For. Mini</i>	28										
12	012	C.051.05	Rondella grower Ø 10 Vers. Super <i>Washer, Ø 10 spring For. Super</i>	36										
13	013	C.009.05	Vite M 8 x 25 UNI 5739 <i>Screw, M 8 x 25 UNI 5739</i>	9										
14	014	02.07.55	Fiancata destra completa <i>Side frame, complete right</i>	1										


RACCOGLITORE - PICK-UP ASSEMBLY

Pos.	N. ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi	Pos.	N. ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi	Pos.	N. ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi
27	027	02.07.33	Boccola interna rullo <i>Bushing, roller inner</i>	4	42	042	C.037.04	Dado M8 UNI 5587 <i>Nut, M8 UNI 5587</i>	1	47	047	10.07.031	Tubo portamolle (L=859,5) per telaio raccogli- tore a 12 supporti per fasce Vers. Mini <i>Shaft spring teeth holder (L=859,5) for pick up frame with 12 stripper supports For. Mini</i>	4
28	028	02.07.34	Rullo <i>Roller</i>	4	43	043	02.07.40	Fascia stretta raccogli- Vers. Mini/S tore Stripper for pick up frame For. Mini/S	8	47	047	10.07.03	Tubo portamolle (L=844) per telaio raccogli- tore a 11 supporti per fasce Vers. Mini <i>Shaft spring teeth holder (L=844) for pick up frame with 11 stripper supports For. Mini</i>	4
29	029	C.022.03	Vite M 12 x 50 T.B.E.I. <i>Screw, M 12 x 50</i>	4	43	043	02.07.40	Fascia stretta per telaio raccogli- Vers. Mini tore a 12 supporti per fasce Stripper for pick up frame with <i>12 stripper supports For. Mini</i>	10	47	047	09.07.031	Tubo portamolle (L=1174,5) per telaio raccogli- tore a 16 supporti per fasce Vers. Super <i>Shaft spring teeth holder (L=1174,5) for pick up frame with 16 stripper supports For. Super</i>	4
30	030	C.050.05	Rondella piana Ø 10 <i>Washer, Ø 10plain</i>	2	43	043	02.07.40	Fascia stretta per telaio raccogli- Vers. Mini tore a 11 supporti per fasce Stripper for pick up frame with <i>11 stripper supports For. Mini</i>	9	47	047	09.07.03	Tubo portamolle (L=1160) per telaio raccogli- tore a 15 supporti per fasce Vers. Super <i>Shaft spring teeth holder (L=1160) for pick up frame with 15 stripper supports For. Super</i>	4
31	031	12.07.24	Telaio raccogli- Vers. Mini/S tore a 10 supporti per fasce Frame, pick up with 10 stripper <i>supports For. Mini/S</i>	1	43	043	02.07.40	Fascia stretta per telaio raccogli- Vers. Super tore a 16 supporti per fasce Stripper for pick up frame with <i>16 stripper supports For. Super</i>	14	48	048	12.07.11	Rastrello Vers. Mini/S <i>Rake For. Mini/S</i>	1
31	031	10.07.011	Telaio raccogli- Vers. Mini tore a 12 supporti per fasce Frame, pick up with 12 stripper <i>supports For. Mini</i>	1	43	043	02.07.40	Fascia stretta per telaio raccogli- Vers. Super tore a 15 supporti per fasce Stripper for pick up frame with <i>15 stripper supports For. Super</i>	13	48	048	10.07.041	Rastrello L=959 per telaio raccogli- tore a 12 supporti per fasce Vers. Mini <i>Rake L=959 for pick up frame with 12 stripper supports For. Mini</i>	1
31	031	10.07.01	Telaio raccogli- Vers. Super tore a 11 supporti per fasce Frame, pick up with 11 stripper <i>supports For. Super</i>	1	44	044	C.009.04	Vite M8 x 20 UNI 5739 <i>Screw, M8 x 20 UNI 5739</i>	5	48	048	10.07.04	Rastrello L=949 per telaio raccogli- tore a 11 supporti per fasce Vers. Mini <i>Rake L=949 for pick up frame with 11 stripper supports For. Mini</i>	1
31	031	09.07.011	Telaio raccogli- Vers. Super tore a 16 supporti per fasce Frame, pick up with 16 stripper <i>supports For. Super</i>	1	45	045	C.023.01	Vite M6 x 16 flangiata Vers. Mini/S <i>Screw, M6 x 16 For. Mini/S</i>	32	48	048	09.07.041	Rastrello L=1274 per telaio raccogli- tore a 16 supporti per fasce Vers. Super <i>Rake L=1274 for pick up frame with 16 stripper supports For. Super</i>	1
31	031	09.07.01	Telaio raccogli- Vers. Super tore a 15 supporti per fasce Frame, pick up with 15 stripper <i>supports For. Super</i>	1	45	045	C.023.01	Vite M6 x 16 flangiata Vers. Mini/S <i>Screw, M6 x 16 For. Mini/S</i>	36	48	048	09.07.04	Rastrello L=1265 per telaio raccogli- tore a 15 supporti per fasce Vers. Super <i>Rake L=1265 for pick up frame with 15 stripper supports For. Super</i>	1
32	032	02.07.08	Ancoraggio sinistro raccogli- tore Fastener, pickup left	2	45	045	C.023.01	Vite M6 x 16 flangiata Vers. Super <i>Screw, M6 x 16 For. Super</i>	52	49	049	C.120.06	Copiglia Ø 5 x 50 <i>Pin, Ø 5 x 50</i>	8
33	033	C.009.09	Vite M 10 x 30 UNI 5739 <i>Screw, M 10 x 30 UNI 5739</i>	9	46	046	12.07.081	Albero raccogli- Vers. Mini/S tore L=872 Shaft, pick up L=872 For. Mini/S	1	50	050	02.07.06	Molla rastrello <i>Spring, rake</i>	1
34	034	02.07.36	Camma <i>Cam</i>	1	46	046	12.07.08	Albero raccogli- Vers. Mini/S tore L=881 Shaft, pick up L=881 For. Mini/S	1	51	051	02.03.10	Molla bilanciamento compl. <i>Spring, pickup balance</i>	1
35	035	C.015.03	Vite M 10 x 30 T.C.E.I. <i>Screw, M 10 x 30</i>	3	46	046	10.07.021	Albero raccogli- Vers. Mini tore a 12 supporti per fasce Stripper for pick up frame with 12 <i>stripper supports For. Mini</i>	1	52	052	C.038.08	Dado M 16 5588 <i>Nut, M 16 UNI 5588</i>	1
36	036	C.125.09	Spina elastica Ø 10 x 50 <i>Pin, Ø 10 x 50 elastic</i>	1	46	046	10.07.02	Albero raccogli- Vers. Mini tore a 11 supporti per fasce Stripper for pick up frame with 11 <i>stripper supports For. Mini</i>	1	53	053	C.180.19	Molla bauer 40 - 18.5 - 2 <i>Spring bauer 40 - 18.5 - 2</i>	1
37	037	C.125.03	Spina elastica Ø 6 x 50 <i>Pin, Ø 6 x 50 elastic</i>	2	46	046	09.07.021	Albero raccogli- Vers. Super tore a 16 supporti per fasce Stripper for pick up frame with 16 <i>stripper supports For. Super</i>	1	54	054	11.07.17	Vite regolazione bilanc. <i>Screw spring adj.</i>	1
38	038	09.07.13	Fiancata sinistra completa <i>Left side frame assy plane</i>	1	46	046	09.07.02	Albero raccogli- Vers. Super tore a 15 supporti per fasce Stripper for pick up frame with 15 <i>stripper supports For. Super</i>	1	55	055	C.037.05	Dado M10 UNI 5587 <i>Nut, M10 UNI 5587</i>	12
39	039	02.07.38	Rondella eccentrica Ø 11 - 38 - 6 <i>Washer, Ø 11 - 38 - 6 eccentric</i>	2	47	047	12.07.051	Tubo portamolle L=734,5 Vers. Mini/S <i>Shaft, spring teeth holder L=734,5 For. Mini/S</i>	4	56	056	C.105.02	Rotella LR 201 NPPU <i>Bearing LR 201 NPPU</i>	4
40	040	02.07.39	Piastrina posizionamento rastrello <i>Plate, rake positioning</i>	1	47	047	12.07.05	Tubo portamolle L=728 Vers. Mini/S <i>Shaft, spring teeth holder L=728 For. Mini/S</i>	4	57	057	C.120.04	Copiglia Ø 4 x 40 <i>Split pin, Ø 4 x 40</i>	2
41	041	C.036.01	Dado M6 flangiato Vers. Mini/S <i>Nut, M6 For. Mini/S</i>	32										
41	041	C.036.01	Dado M6 flangiato Vers. Mini <i>Nut, M6 For. Mini</i>	36										
41	041	C.036.01	Dado M6 flangiato Vers. Super <i>Nut, M6 For. Super</i>	52										




RACCOGLITORE - PICK-UP ASSEMBLY

Pos.	N. ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi	Pos.	N. ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi	Pos.	N. ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi
58	058	02.07.69	Parte interna camma <i>Cam, inner</i>	1	79	069	C.036.01	Dado M6 flangiato <i>Nut, M6</i>	4	96	069	12.07.241	Telaio raccoglitore a 10 supporti per fasce Vers. Mini/S <i>Frame, pick up with 10 stripper supports</i> For. Mini/S	1
59	059	02.07.71	Parte esterna camma <i>Cam, outer</i>	1	80	069	09.07.33	Asta di registro apertura <i>Rod, adjust opening</i>	1	96	069	10.07.012	Telaio raccoglitore a 12 supporti per fasce Vers. Mini <i>Frame, pick up with 12 stripper supports</i> For. Mini	1
60	060	09.07.17	Bloccaggio asta raccoglitore <i>Pick-up block</i>	1	81	069	C.180.86	Copiglia a molla doppio ricciolo Ø 3,5 <i>Spring pin Ø 3.5</i>	2	96	069	09.07.012	Telaio raccoglitore a 16 supporti per fasce Vers. Super <i>Frame, pick up with 16 stripper supports</i> For. Super	1
61	061	09.07.18	Asta raccoglitore <i>Pick-up rod</i>	1	82	069	02.06.251	Molla <i>Spring</i>	1	97	069	C.009.08	Vite M 10 x 25 UNI 5739 <i>Screw M 10 x 25 UNI 5739</i>	2
62	062	02.07.73	Protezione esterna <i>Protection</i>	1	83	069	C.050.05	Rondella piana Ø 10 <i>Washer, Ø 10 plain</i>	1	98	069	C.052.05	Rondella dentellata Ø 10 <i>Washer, Ø 10 spring</i>	18
63	063	C.022.02	Vite TBEI M10x20 <i>Screw M10x20</i>	1	84	069	C.003.12	Vite TBQST M6x16 UNI5732 <i>Screw TBQST M6x16 UNI5732</i>	4	99	069	C.038.06	Dado M 12 - UNI 5588 <i>Nut M 12 - UNI 5588</i>	4
64	064	C.009.09	Vite M10x30 UNI 5739 <i>Screw M10x30 UNI 5739</i>	1	85	069	12.07.22	Distanziale <i>Spacer</i>	1	100	069	12.07.052	Tubo portamolle L=734,5 <i>Shaft, spring teeth holder L=734,5</i> Vers. Mini/S For. Mini/S	4
65	065	C.037.05	Dado M10 UNI 5587 <i>Nut M10 UNI 5587</i>	1	86	069	02.07.551	Fiancata destra completa <i>Side frame, complete right</i>	1	100	069	10.07.032	Tubo portamolle L=859,5 <i>Shaft, spring teeth holder L=859,5</i> Vers. Mini For. Mini	4
66	066	C.052.05	Rondella dentellata Ø 10 <i>Washer, Ø 10</i>	2	87	069	02.07.301	Dente raccoglitore semplice <i>Single tooth</i> Vers. Mini/S For. Mini/S	4	100	069	09.07.032	Tubo portamolle L=1174,5 <i>Shaft, spring teeth holder L=1174,5</i> Vers. Super For. Super	4
67	067	C.009.04	Vite M8x20 UNI 5739 <i>Screw, M8x20 UNI 5739</i>	1	87	069	02.07.301	Dente raccoglitore semplice per tubo porta- molle L=859,5 - cod. 10.07.031 Vers. Mini <i>Single tooth for shaft spring teeth holder L=859,5 - code 10.07.031 For. Mini</i>	4	101	069	C.050.05	Rondella piana Ø 10 - UNI 6592 Vers. Mini/S <i>Washer Ø10 plain - UNI 6592 For. Mini/S</i>	28
68	068	02.07.25	Attacco molla raccoglitore <i>Bracket, pick-up balance spring</i>	1	87	069	02.07.301	Dente raccoglitore semplice per tubo porta- molle L=1174,5 - cod. 09.07.031 Vers. Super <i>Single tooth for shaft spring teeth holder L=1174,5 - code 09.07.031 For. Super</i>	4	101	069	C.050.05	Rondella piana Ø 10 - UNI 6592 Vers. Mini <i>Washer Ø10 plain - UNI 6592 For. Mini</i>	32
69	069	C.050.04	Rondella piana Ø 8 <i>Washer, Ø 8 plain</i>	1	88	069	02.07.92	Rondella Ø 31 - 38 - 1 <i>Washer Ø 31 - 38 - 1</i>	12	101	069	C.050.05	Rondella piana Ø 10 - UNI 6592 Vers. Super <i>Washer Ø10 plain - UNI 6592 For. Super</i>	40
70	069	C.051.04	Rondella Grower Ø 8 <i>Washer, Ø 8 spring</i>	1	89	069	09.07.35	Calotta portacuscinetto lato destro <i>Flange, bearing housing right side</i>	1	102	069	C.045.03	Dado autobloccante M 10 <i>Nut M 10 - selflocking</i> Vers. Mini/S For. Mini/S	28
71	069	C.037.04	Dado M8 UNI 5587 <i>Nut, M8 UNI 5587</i>	1	90	069	11.07.06	Tubo guida molle medio (L=335) <i>Shaft, spring teeth medium holder (L=335)</i> Vers. Mini/S For. Mini/S	4	102	069	C.045.03	Dado autobloccante M 10 <i>Nut M 10 - selflocking</i> Vers. Mini For. Mini	32
72	069	02.07.07	Molla bilanciamento raccoglitore <i>Spring, pick-up balance</i>	1	90	069	11.07.06	Tubo guida molle medio (L=335) per tubo porta- molle L=859,5 - cod. 10.07.031 Vers. Mini <i>Shaft, spring teeth medium holder (L=335) for shaft spring teeth holder L=859,5 code 10.07.031 For. Mini</i>	4	102	069	C.045.03	Dado autobloccante M 10 <i>Nut M 10 - selflocking</i> Vers. Super For. Super	40
73	069	C.009.22	Vite M6x20 UNI 5739 <i>Screw, M6x20 UNI 5739</i> Vers. Mini For. Mini	36	90	069	11.07.06	Tubo guida molle medio (L=335) per tubo porta- molle L=1174,5 - cod. 09.07.031 Vers. Super <i>Shaft, spring teeth medium holder (L=335) for shaft spring teeth holder L=1174,5 code 09.07.031 For. Super</i>	4	103	069	02.07.82	Piastra tenuta dente raccoglitore <i>Plate</i> Vers. Mini/S For. Mini/S	20
73	069	C.009.22	Vite M6x20 UNI 5739 <i>Screw, M6x20 UNI 5739</i> Vers. Super For. Super	52	91	069	C.009.01	Vite M 6 x 16 UNI 5739 <i>Screw M 6 x 16 UNI 5739</i>	1	103	069	02.07.82	Piastra tenuta dente raccoglitore <i>Plate</i> Vers. Mini For. Mini	24
74	069	C.050.03	Rondella piana Ø 6 <i>Washer, Ø 6 plain</i> Vers. Mini For. Mini	36	92	069	09.07.40	Protezione esterna <i>Protection</i>	1	103	069	02.07.82	Piastra tenuta dente raccoglitore <i>Plate</i> Vers. Super For. Super	32
74	069	C.050.03	Rondella piana Ø 6 <i>Washer, Ø 6 plain</i> Vers. Super For. Super	52	93	069	09.07.331	Asta di registro apertura <i>Rod, adjust opening</i>	1	104	069	02.07.30C	Dente raccoglitore <i>Tooth, pick up spring</i> Vers. Mini/S For. Mini/S	16
75	069	C.051.03	Rondella Grower Ø 6 <i>Washer, Ø 6 spring</i> Vers. Mini For. Mini	36	94	069	02.06.251	Molla <i>Spring</i>	3	104	069	02.07.30C	Dente raccoglitore <i>Tooth, pick up spring</i> Vers. Mini For. Mini	20
75	069	C.051.03	Rondella Grower Ø 6 <i>Washer, Ø 6 spring</i> Vers. Super For. Super	52	95	069	C.185.07	Boccola in Nylon <i>Nylon bushing</i>	4	104	069	02.07.30C	Dente raccoglitore <i>Tooth, pick up spring</i> Vers. Super For. Super	28
76	069	C.037.03	Dado M6 UNI 5587 <i>Nut M6 UNI 5587</i> Vers. Mini For. Mini	36						105	069	02.07.302	Dente raccoglitore semplice <i>Single Tooth, pick up spring</i>	4
76	069	C.037.03	Dado M6 UNI 5587 <i>Nut M6 UNI 5587</i> Vers. Super For. Super	52						106	069	02.07.A6	Rondella Ø10.5 - 20.5 - 3 <i>Washer Ø10.5 - 20.5 - 3</i> Vers. Mini/S For. Mini/S	20
77	069	09.07.38	Deflettore per fianco destro H=224 <i>Plate, right H=224</i>	1										
77	069	12.07.18	Deflettore per fianco destro H=177 <i>Plate, right H=177</i>	1										
78	069	C.120.14	Copiglia Ø 3 x 30 <i>Pin, Ø 3 x 30</i>	1										






Pos.	N. ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi	Pos.	N. ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi	Pos.	N. ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi
106	069	02.07.A6	Rondella Ø10.5 - 20.5 - 3 Washer Ø10.5 - 20.5 - 3	24										
106	069	02.07.A6	Rondella Ø10.5 - 20.5 - 3 Washer Ø10.5 - 20.5 - 3	32										
107	069	C.007.45	Vite M 10 x 50 - UNI 5737 Screw M 10 x 50 - UNI 5737	20										
107	069	C.007.45	Vite M 10 x 50 - UNI 5737 Screw M 10 x 50 - UNI 5737	24										
107	069	C.007.45	Vite M 10 x 50 - UNI 5737 Screw M 10 x 50 - UNI 5737	32										
108	069	C.120.12	Copiglia Ø 5 x 40 Pin Ø 5 x 40	4										
109	069	C.022.13	Vite TBEI M 10 x 25 - ISO 7380 Screw M10 x 25 - ISO 7380	3										
110	069	02.07.552	Fiancata destra completa Side frame, complete right	1										
111	069	02.07.401	Fascia stretta per telaio raccoglitore Stripper for pick up frame	8										
111	069	02.07.401	Fascia stretta per telaio raccoglitore Stripper for pick up frame	10										
111	069	02.07.401	Fascia stretta per telaio raccoglitore Stripper for pick up frame	14										
112	069	C.022.06	Vite TBEI M 10 x 30 - ISO 7380 Screw M10 x 30 - ISO 7380	2										
113	069	09.07.18S	Asta raccoglitore Pick up rod	1										
114	069	C.050.09	Rondella piana Ø 18 - UNI 6592 Washer Ø 18 plain - UNI 6592	2										
115	069	02.07.522	Fiancata sinistra completa Side frame, complete left	1										
116	069	02.07.692	Parte interna camma Cam, inner	1										
117	069	02.07.712	Parte esterna camma Cam, outer	1										
118	069	02.07.74	Ancoraggio destro raccoglitore Fastener, pick up right	1										




TIMONE - DRAW BAR

Pos.	N. ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi	Pos.	N. ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi	Pos.	N. ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi
1	070	02.02.12	Cavicchio <i>Dowel</i>	1										
2	071	02.02.16	Occhione girevole <i>Eye, revolving towing</i>	1										
3	072	02.02.17	Supporto mobile occhione <i>Mounting, towing eye mobile</i>	1										
4	073	C.037.09	Dado M 18 UNI 5587 <i>Nut, M 18 UNI 5587</i>	2										
5	074	C.051.09	Rondella grower Ø 18 <i>Washer, Ø 18 spring</i>	2										
6	075	C.007.21	Vite M 18 x 120 UNI 5737 <i>Screw, M 18 x 120 UNI 5737</i>	2										
7	076	02.02.18	Piede appoggio completo <i>Support leg assy</i>	1										
8	077	02.02.111	Cavicchio timone <i>Dowel, draw bar</i>	1										
9	078	02.02.15	Molla cavicchio timone <i>Spring, det. 8</i>	1										
10	079	C.125.05	Spina elastica Ø 7 x 40 <i>Pin, Ø 7 x 40 elastic</i>	1										
11	080	C.041.01	Dado a corona M 18 <i>Nut, M 18 castellated</i>	1										
12	081	C.120.04	Copiglia Ø 4 x 40 <i>Pin, Ø 4 x 40 split</i>	1										
13	082	C.007.22	Vite M 18 x 140 UNI 5737 <i>Screw, M 18 x 140 UNI 5737</i>	1										
14	083	09.02.02	Barra timone <i>Draw bar</i>	1										
15	084	C.045.03	Dado autobloccante M 10 <i>Nut, M 10 self-locking</i>	1										
16	085	C.009.10	Vite M 10 x 35 - 5739 <i>Screw, M 10 x 35 - 5739</i>	1										
17	086	02.02.20	Leva comando cavicchio <i>Lever, dowel actuating</i>	1										
18	087	02.02.24	Molla cavicchio timone <i>Spring, dowel</i>	1										




CAMERA DI COMPRESSIONE - COMPRESSION CHAMBER

Pos.	N. ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi	Pos.	N. ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi	Pos.	N. ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi
1	095	C.037.05	Dado M 10 UNI 5587 <i>Nut, M 10 UNI 5587</i>	19	27	121	02.07.12	Perno (Ø10) nottolino per leva <i>Pivot (Ø10), lever ratchet</i>	1	53	146	09.04.59	Cuneo convogliatore <i>Guide plate</i>	1
2	096	C.051.05	Rondella grower Ø 10 <i>Washer, Ø 10 spring</i>	9	28	122	C.056.01	Rondella Ø 11 - 30 - 5 <i>Washer, Ø 11 - 30 - 5</i>	3	54	147	09.01.44	Piatto di guida <i>Guide</i>	1
3	097	C.050.05	Rondella piana Ø 10 <i>Washer, Ø 10 plain</i>	14	29	123	09.05.01	Coltello camera <i>Knife, chamber</i>	1	55	148	C.016.15	Vite TSPEI M8 x 25 UNI5933 <i>Screw M8 x 25 UNI5933</i>	2
4	098	C.003.05	Vite M 10 x 25 T.B.Q.S.T. <i>Screw, M 10 x 25</i>	10	30	124	C.016.04	Vite M 10 x 35 UNI 5933 <i>Screw, M 10 x 35 UNI 5933</i>	3					
5	099	09.07.14	Settore guida cavo <i>Guide, rope angle</i>	1	31	125	02.06.22	Perno saltarello <i>Pivot, pawl</i>	3					
6	100	C.145.01	Cavo acciaio Ø 6 m 1,54 <i>Rope, Ø 6 m 1,54 steel wire</i>	1	32	126	C.120.02	Copiglia Ø 2,5 x 30 <i>Pin, Ø 2,5 x 30 split</i>	3					
7	101	C.180.27	Morsetto per cavo Ø 6 <i>Clamp; rope det. Ø 6</i>	2	33	127	02.06.25	Molla saltarello <i>Spring, pawl</i>	3					
8	102	C.180.28	Redance per cavo Ø 6 <i>Thimble, rope Ø 6</i>	1	34	128	02.06.21	Saltarello <i>Pawl</i>	1					
9	103	02.07.09	Molla leva cricchetto <i>Spring, height adj. system</i>	1	35	129	C.045.03	Dado autobloccante M 10 <i>Nut, M 10 selflocking</i>	8					
10	104	02.07.14	Leva cricchetto per perno cod. 02.07.12 <i>Lever, height adj. System for pivot code 02.07.12</i>	1	36	130	09.03.02	Registro superiore (H= 120 mm) <i>Adjuster, upper (H= 120 mm)</i>	1					
11	105	02.07.19	Boccola centraggio cavo <i>Bushing, rope centering</i>	1	37	130	02.03.07	Fermapaglia laterale <i>Lateral wedge</i>	4					
12	106	02.07.18	Corona con collarino <i>Ratchet wheel, hollow guide</i>	1	38	131	09.01.05	Camera completa <i>Chamber assy</i>	1					
13	107	02.07.15	Corona folle <i>Ratchet wheel, idle</i>	1	39	132	C.009.11	Vite M 10 x 40 UNI 5739 <i>Screw, M 10 x 40 UNI 5739</i>	2					
14	108	C.120.03	Copiglia Ø 4 x 30 <i>Pin, Ø 4 x 30 split</i>	1	40	133	09.03.01	Scivolo <i>Chute</i>	1					
15	109	C.009.08	Vite M 10 x 25 UNI 5739 <i>Screw, M 10 x 25 UNI 5739</i>	2	41	134	C.115.01	Catena genovese Ø 6 N.22 anelli <i>Chain, Ø 6 22 rings jack</i>	1					
16	110	C.009.10	Vite M 10 x 35 UNI 5739 <i>Screw, M 10 x 35 UNI 5739</i>	6	42	135	09.03.03	Registro inferiore (H= 120 mm) <i>Adjuster, lower (H= 120 mm)</i>	1					
17	111	02.07.21	Riscontro posteriore leva <i>Lever stop, front</i>	1	43	136	C.003.06	Vite M 10 x 30 T.B.Q.S.T. <i>Screw, M 10 x 30</i>	2					
18	112	02.07.24	Piastra di base cricchetto <i>Base plate, ratchet wheel system</i>	1	44	137	02.07.45	Cricchetto completo <i>Height adj. assy</i>	1					
19	113	02.07.20	Riscontro anteriore leva <i>Lever stop, rear</i>	1	45	138	02.03.10	Molla compressione camera <i>Spring, chamber compression</i>	2					
20	114	C.037.06	Dado M 12 UNI 5587 <i>Nut, M 12 UNI 5587</i>	1	46	139	02.03.08	Leva per molla registro <i>Lever, adj. spring</i>	2					
21	115	02.07.22	Nottolino di trascinamento (Ø12) <i>Ratchet (Ø12)</i>	1	47	140	02.06.211	Saltarello con riscontro <i>Pawl</i>	2					
22	116	02.07.11	Molla nottolino di trascinamento <i>Ratchet spring</i>	1	48	141	02.07.121	Perno (Ø12) nottolino per leva <i>Pivot (Ø12), level ratchet</i>	1					
23	117	C.007.09	Vite M 12 x 55 UNI 5737 <i>Screw M 12 x 55 UNI 5737</i>	1	49	142	02.07.141	Leva cricchetto per per no cod. 02.07.121 <i>Lever, height adj. System for pivot code 02.07.121</i>	1					
24	118	02.07.13	Nottolino di trascinamento (Ø10) <i>Ratchet (Ø10)</i>	1	50	143	02.07.22	Nottolino di trascinamento (Ø12) <i>Ratchet (Ø12)</i>	1					
25	119	02.07.10	Molla nottolino di trascinamento <i>Ratchet spring, det. 24</i>	1	51	144	09.03.021	Registro superiore (H= 130 mm) <i>Adjuster, upper (H= 130 mm)</i>	1					
26	120	C.050.06	Rondella piana Ø 12 <i>Washer, Ø 12 plain</i>	1	52	145	09.03.031	Registro inferiore (H= 130 mm) <i>Adjuster, lower (H= 130 mm)</i>	1					



ALBERO CARDANICO - UNIVERSAL SHAFT

Pos.	N. ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi	Pos.	N. ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi	Pos.	N. ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi
1	150	C.166.02	Giunto cardanico completo di protezioni <i>Universal joint assy with protections</i>	1	27	176	69.55.XX	Disco esterno <i>Disk, outer</i>	1					
2	151	A.400.01	Protezione esterna <i>Guard, outer</i>	1	28	177	68.11.A1	Disco interno <i>Disk, inner</i>	1					
3	152	A.400.02	Spina elastica <i>Pin, elastic</i>	1	29	178	68.03.01	Disco ferodo <i>Disk, friction</i>	2					
4	153	A.400.03	Seeger <i>Ring, snap</i>	8	30	179	79.21.00	Ghiera <i>Ring, shaped</i>	1					
5	154	A.400.04	Forcella esterna <i>Joke, outer</i>	2	31	180	79.24.00	Innesto <i>Coupling</i>	1					
6	155	A.400.05	Crociera <i>Cross</i>	2	32	181	14.12.XX	Ingrassatore <i>Nipple, grease</i>	1					
7	156	A.400.06	Forcella tubo esterno <i>Joke, outer tubular shaft</i>	1	33	182	79.00.25	Trascinatore <i>Actuator</i>	1					
8	157	A.400.07	Snodo completo per tubo esterno <i>Universal joint, outer tubular shaft</i>	1	34	183	79.11.08	Flangia attacco <i>Flange, fastening</i>	1					
9	158	A.400.08	Tubo esterno <i>Shaft, outer tubular</i>	1	35	184	37.06.03	Molla di taratura <i>Spring, adj.</i>	6					
10	159	A.400.09	Spina elastica <i>Pin, elastic</i>	1	36	185	79.21.02	Seeger <i>Ring, snap</i>	1					
11	160	A.400.10	Tubo interno <i>Shaft, tubular inner</i>	1	37	186	79.21.01	Anello <i>Ring</i>	1					
12	161	A.400.11	Forcella tubo interno <i>Joke, det 11</i>	1	38	187	C.180.77	Molla per dente <i>Spring, tooth</i>	4					
13	162	A.400.12	Snodo completo per tubo interno <i>Universal joint, inner tubular shaft</i>	1	39	188	28.56.XX	Dente ruota libera <i>Tooth, free wheel</i>	2					
14	163	A.400.13	Protezione interna <i>Guard, inner</i>	1	40	189	C.166.08	Anello elastico E50 x 3,00 DIN471/2 <i>Ring, snap</i>	1					
15	164	01.76.01	Catena di fissaggio <i>Chain, fastening</i>	1	41	190	C.166.09	Anello distanziale 50,3 x 70,3 x 1 <i>Spacer</i>	2					
16	165	99.10.02	Bullone con dado <i>Bolt and nut</i>	6	42	191	C.166.10	Cuscinetto 6010-2RS1 (50x80x16) <i>Bearing 6010-2RS1 (50x80x16)</i>	1					
17	166	69.55.XX	Disco esterno <i>Disk, outer</i>	1	43	192	C.166.11	Anello elastico E68 <i>Ring E68</i>	1					
18	167	68.11.A1	Disco interno <i>Disk, inner</i>	1	44	193	C.166.12	Albero scanalato 1" 3/8 Z6 <i>Coupling</i>	1					
19	168	68.03.01	Disco ferodo <i>Disk plate, friction</i>	2	45	194	C.166.13	Piastrina per ruota libera <i>Plate</i>	3					
20	169	67.14.XX	Innesto <i>Coupling</i>	1	46	195	C.166.14	Molla per piastrina <i>Spring, plate</i>	6					
21	170	37.12.XX	Bronzina <i>Bushing</i>	1	47	196	C.166.15	Corpo esterno <i>Actuator</i>	1					
22	171	69.11.09	Flangia attacco <i>Flange, fastening</i>	1	48	197	C.166.16	Tappo ad espansione <i>Stopper</i>	1					
23	172	37.06.03	Molla di taratura <i>Spring, adj.</i>	6	49	198	C.166.17	Piatto frizione <i>Flange, fastening</i>	1					
24	173	67.A8.XX	Frizione completa <i>Clutch assy</i>	1										
25	174	FE.2.XXX	Frizione con ruota libera completa (Taratura 590 Nm) <i>Free wheel clutch assy (590 Nm)</i>	1										
26	175	99.10.13	Bullone con dado <i>Bolt and nut</i>	6										




FINO ALLA MATRICOLA N.
UP TO SERIAL NUMBER

ZGE000LA050000116 (MINI/S)
ZGE0001A050000197 (MINI)
ZGE0002A050000763 (SUPER)

FINO ALLA MATRICOLA N. 97 - 1 - 719 (MINI)
UP TO SERIAL NUMBER 97 - 2 - 485 (SUPER)

RIDUTTORE - REDUCTION GEAR BOX






Pos.	N. ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi	Pos.	N. ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi	Pos.	N. ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi
1	200	09.10.01	Manovella completa <i>Crank, complete</i>	1	28	226	C.180.41	Ghiera filettata KM9 <i>Ring nut, KM9 threaded</i>	2	52	249	C.016.03	Vite M 10 x 30 UNI 5933 TSPEI <i>Screw, M 10 x 30 UNI 5933</i>	8
2	201	C.135.10T	Chiavetta da 14 x 14 x 90 <i>Key, 14 x 14 x 90</i>	1	29	227	C.180.42	Rosetta di sicurezza MB9 <i>Washer, M B9 tab</i>	2	53	249	02.10.142	Flangia interna scatola <i>Flange, box inner</i>	1
3	202	C.135.09	Chiavetta 14 x 9 x 70 <i>Key, 14 x 9 x 70</i>	1	30	228	C.100.12	Cuscinetto 30309 A <i>Bearing, 30309 A</i>	3	54	249	02.10.171	Guarnizione flangia interna <i>Gasket</i>	--
4	203	C.180.31	Tappo 3/4" gas <i>Plug, 3/4" gas</i>	1	31	229	02.10.31	Pignone 7 denti x 41 <i>Pinion, 7 teeth x 41</i>	1	55	249	C.100.40	Cuscinetto 33016 <i>Bearing 33016</i>	1
5	204	02.10.12	Scatola riduttore <i>Box, gear</i>	1		229	02.10.28	Pignone 7 denti x 44 <i>Pinion, 7 teeth x 44</i>	1	56	249	C.180.E4	Tappo 1/4" GAS con esagono incassato <i>Plug, 1/4" GAS</i>	1
6	205	C.180.35	Anello di tenuta 90 - 70 - 10 <i>Ring, 90 - 70 - 10 seal</i>	2	32	230	02.10.16	Guarnizione flangia esterna <i>Gasket, outer flange</i>	--	57	249	02.10.302	Corona dentata 41 denti x 7 <i>Gear 41 teeth crown x 7</i>	1
7	206	C.009.05	Vite M 8 x 25 UNI 5739 <i>Screw, M 8 x 25 UNI 5739</i>	10	33	231	02.10.15	Flangia esterna <i>Flange, outer</i>	1	58	249	C.180.E5	Tappo 3/8" GAS con esagono incassato <i>Plug, 3/8" GAS</i>	1
8	207	C.051.04	Rondella grower Ø 8 <i>Washer, Ø 8 spring</i>	10	34	232	02.10.02	Pignone Z = 28 da 3/4" <i>Pinion, 3/4" Z = 28</i>	1	59	249	C.050.08	Rondella piana Ø 16 <i>Washer Ø 16, plain</i>	6
9	208	02.10.14	Flangia interna scatola <i>Flange, box inner</i>	1	35	233	09.10.02	Puleggia comando raccoglitore <i>Pulley, pick-up drive</i>	1	60	249	C.010.03	Vite M 16 x 30 UNI 5740 <i>Screw M 16 x 30 UNI 5740</i>	6
10	209	02.10.17	Guarnizione flangia interna <i>Gasket, det. 9</i>	--	36	234	02.10.01	Distanziale <i>Spacer</i>	1	61	249	C.100.39	Cuscinetto 33211 <i>Bearing 33211</i>	1
11	210	C.100.11	Cuscinetto 30214 A <i>Bearing, 30214 A</i>	1	37	235	02.10.32	Corona dentata 41 denti x 7 <i>Gear, 41 teeth crown x 7</i>	1	62	249	02.10.151	Flangia esterna <i>Flange, outer</i>	1
12	211	C.180.29	Tappo 1/4" gas <i>Plug, 1/4" gas</i>	1		235	02.10.29	Corona dentata 44 denti x 7 <i>Gear, 44 teeth crown x 7</i>	1	63	249	C.051.05	Rondella grower Ø 10 <i>Washer Ø 10, spring</i>	5
13	212	C.180.36	Anello di tenuta 60 - 42 - 10 <i>Ring 60 - 42 - 10 seal</i>	1	38	236	02.10.13	Coperchio scatola riduttore <i>Cover, reduction gear box</i>	1	64	249	C.009.09	Vite M 10 x 30 UNI 5739 <i>Screw M10 x 30 UNI 5739</i>	5
14	213	C.007.08	Vite M 12 x 40 UNI 5737 <i>Screwn M 12 x 40 UNI 5737</i>	4	39	237	C.051.03	Rondella grower Ø 6 <i>Washer, Ø 6 spring</i>	10	65	249	C.180.35	Anello di tenuta 90 - 70 - 10 <i>Ring, 90 - 70 - 10 seal</i>	1
15	214	C.050.06	Rondella piana Ø 12 <i>Washer, Ø 12 plain</i>	4	40	238	C.009.01	Vite M 6 x 16 UNI 5739 <i>Screw, M 6 x 16 UNI 5739</i>	10	66	249	02.10.011	Distanziale <i>Spacer</i>	1
16	215	02.10.23	Coperchio esterno anteriore <i>Cover, front outer</i>	1	41	239	C.135.22	Chiavetta tipo americano da 14 <i>Key 14 mm</i>	1	67	249	02.10.131	Coperchio scatola riduttore <i>Cover, reduction gear box</i>	1
17	216	C.180.38	Anello OR 193 <i>O Ring, 193</i>	1	42	240	09.10.021	Puleggia comando raccoglitore <i>Pulley, pick-up drive</i>	1	68	249	C.052.03	Rondella Ø 6, UNI 3703 <i>Washer Ø 6, UNI 3703</i>	11
19	217	02.10.20	Testa riduttore <i>Header, gear box</i>	1	43	241	02.10.021	Pignone Z=28 da 3/4" <i>Pinion, 3/4" Z=28</i>	1	69	249	C.009.01	Vite M 6 x 16 UNI 5739 <i>Screw M 6 x 16 UNI 5739</i>	11
20	218	C.051.06	Rondella grower Ø 12 <i>Washer, Ø 12 spring</i>	4	44	242	C.015.15	Vite M14 x 45 (passo 1.5) TCEI <i>Screw M14 x 45 (pitch 1.5)</i>	2	70	249	C.150.31	Rondella rame 1/2" <i>Copper washer 1/2"</i>	1
21	219	C.037.06	Dado M 12 UNI 5587 <i>Nut, M 12 UNI 5587</i>	4	45	243	09.10.011	Manovella completa <i>Crank, complete</i>	1					
22	220	C.010.02	Vite M 14 x 40 UNI 5740 <i>Screw, M 14 x 40 UNI 5740</i>	4	46	244	02.10.50	Chiavetta 20 x 20 x 120 <i>Key, 20 x 20 x 120</i>	1					
23	221	C.051.07	Rondella grower Ø 14 <i>Washer, Ø 14 spring</i>	4	47	245	C.180.32	Tappo 1/2" GAS con sfiato <i>Plug, 1/2" GAS</i>	1					
24	222	02.10.35	Chiavetta da 10 <i>Key, 10 mm</i>	1	48	246	C.180.E2	Prolunga per tappo di carico olio <i>Tube, Plug support</i>	1					
25	223	C.180.33	Tappo 3/8" gas <i>Plug, 3/8" gas</i>	1	49	247	C.180.E3	Ghiera per prolunga tappo di carico olio <i>Ring nut</i>	1					
26	224	C.050.07	Rondella piana Ø 14 <i>Washer, Ø 14 plain</i>	6	50	248	02.10.123	Scatola riduttore <i>Box, gear</i>	1					
27	225	C.010.01	Vite M 14 x 30 UNI 5740 <i>Screw, M 14 x 30 UNI 5740</i>	6	51	249	C.180.E1	Anello di tenuta 100 - 80 - 10 <i>Ring, 100 - 80 - 10 seal</i>	1					



RIDUTTORE - REDUCTION GEAR BOX

Pos.	N. ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi	Pos.	N. ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi	Pos.	N. ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi
1	200	09.10.01	Manovella completa <i>Crank, complete</i>	1	28	226	C.180.41	Ghiera filettata KM9 <i>Ring nut, KM9 threaded</i>	2	52	249	C.016.03	Vite M 10 x 30 UNI 5933 TSPEI <i>Screw, M 10 x 30 UNI 5933</i>	8
2	201	C.135.10T	Chiavetta da 14 x 14 x 90 <i>Key, 14 x 14 x 90</i>	1	29	227	C.180.42	Rosetta di sicurezza MB9 <i>Washer, M B9 tab</i>	2	53	249	02.10.142	Flangia interna scatola <i>Flange, box inner</i>	1
3	202	C.135.09	Chiavetta 14 x 9 x 70 <i>Key, 14 x 9 x 70</i>	1	30	228	C.100.12	Cuscinetto 30309 A <i>Bearing, 30309 A</i>	3	54	249	02.10.171	Guarnizione flangia interna <i>Gasket</i>	--
4	203	C.180.31	Tappo 3/4" gas <i>Plug, 3/4" gas</i>	1	31	229	02.10.31	Pignone 7 denti x 41 <i>Pinion, 7 teeth x 41</i>	1	55	249	C.100.40	Cuscinetto 33016 <i>Bearing 33016</i>	1
5	204	02.10.12	Scatola riduttore <i>Box, gear</i>	1		229	02.10.28	Pignone 7 denti x 44 <i>Pinion, 7 teeth x 44</i>	1	56	249	C.180.E4	Tappo 1/4" GAS con esagono incassato <i>Plug, 1/4" GAS</i>	1
6	205	C.180.35	Anello di tenuta 90 - 70 - 10 <i>Ring, 90 - 70 - 10 seal</i>	2	32	230	02.10.16	Guarnizione flangia esterna <i>Gasket, outer flange</i>	--	57	249	02.10.302	Corona dentata 41 denti x 7 <i>Gear 41 teeth crown x 7</i>	1
7	206	C.009.05	Vite M 8 x 25 UNI 5739 <i>Screw, M 8 x 25 UNI 5739</i>	10	33	231	02.10.15	Flangia esterna <i>Flange, outer</i>	1	58	249	C.180.E5	Tappo 3/8" GAS con esagono incassato <i>Plug, 3/8" GAS</i>	1
8	207	C.051.04	Rondella grower Ø 8 <i>Washer, Ø 8 spring</i>	10	34	232	02.10.02	Pignone Z = 28 da 3/4" <i>Pinion, 3/4" Z = 28</i>	1	59	249	C.050.08	Rondella piana Ø 16 <i>Washer Ø 16, plain</i>	6
9	208	02.10.14	Flangia interna scatola <i>Flange, box inner</i>	1	35	233	09.10.02	Puleggia comando raccoglitore <i>Pulley, pick-up drive</i>	1	60	249	C.010.03	Vite M 16 x 30 UNI 5740 <i>Screw M 16 x 30 UNI 5740</i>	6
10	209	02.10.17	Guarnizione flangia interna <i>Gasket, det. 9</i>	--	36	234	02.10.01	Distanziale <i>Spacer</i>	1	61	249	C.100.39	Cuscinetto 33211 <i>Bearing 33211</i>	1
11	210	C.100.11	Cuscinetto 30214 A <i>Bearing, 30214 A</i>	1	37	235	02.10.32	Corona dentata 41 denti x 7 <i>Gear, 41 teeth crown x 7</i>	1	62	249	02.10.151	Flangia esterna <i>Flange, outer</i>	1
12	211	C.180.29	Tappo 1/4" gas <i>Plug, 1/4" gas</i>	1		235	02.10.29	Corona dentata 44 denti x 7 <i>Gear, 44 teeth crown x 7</i>	1	63	249	C.051.05	Rondella grower Ø 10 <i>Washer Ø 10, spring</i>	5
13	212	C.180.36	Anello di tenuta 60 - 42 - 10 <i>Ring 60 - 42 - 10 seal</i>	1	38	236	02.10.13	Coperchio scatola riduttore <i>Cover, reduction gear box</i>	1	64	249	C.009.09	Vite M 10 x 30 UNI 5739 <i>Screw M10 x 30 UNI 5739</i>	5
14	213	C.007.08	Vite M 12 x 40 UNI 5737 <i>Screwn M 12 x 40 UNI 5737</i>	4	39	237	C.051.03	Rondella grower Ø 6 <i>Washer, Ø 6 spring</i>	10	65	249	C.180.35	Anello di tenuta 90 - 70 - 10 <i>Ring, 90 - 70 - 10 seal</i>	1
15	214	C.050.06	Rondella piana Ø 12 <i>Washer, Ø 12 plain</i>	4	40	238	C.009.01	Vite M 6 x 16 UNI 5739 <i>Screw, M 6 x 16 UNI 5739</i>	10	66	249	02.10.011	Distanziale <i>Spacer</i>	1
16	215	02.10.23	Coperchio esterno anteriore <i>Cover, front outer</i>	1	41	239	C.135.22	Chiavetta tipo americano da 14 <i>Key 14 mm</i>	1	67	249	02.10.131	Coperchio scatola riduttore <i>Cover, reduction gear box</i>	1
17	216	C.180.38	Anello OR 193 <i>O Ring, 193</i>	1	42	240	09.10.021	Puleggia comando raccoglitore <i>Pulley, pick-up drive</i>	1	68	249	C.052.03	Rondella Ø 6, UNI 3703 <i>Washer Ø 6, UNI 3703</i>	11
19	217	02.10.20	Testa riduttore <i>Header, gear box</i>	1	43	241	02.10.021	Pignone Z=28 da 3/4" <i>Pinion, 3/4" Z=28</i>	1	69	249	C.009.01	Vite M 6 x 16 UNI 5739 <i>Screw M 6 x 16 UNI 5739</i>	11
20	218	C.051.06	Rondella grower Ø 12 <i>Washer, Ø 12 spring</i>	4	44	242	C.015.15	Vite M14 x 45 (passo 1.5) TCEI <i>Screw M14 x 45 (pitch 1.5)</i>	2	70	249	C.150.31	Rondella rame 1/2" <i>Copper washer 1/2"</i>	1
21	219	C.037.06	Dado M 12 UNI 5587 <i>Nut, M 12 UNI 5587</i>	4	45	243	09.10.011	Manovella completa <i>Crank, complete</i>	1					
22	220	C.010.02	Vite M 14 x 40 UNI 5740 <i>Screw, M 14 x 40 UNI 5740</i>	4	46	244	02.10.50	Chiavetta 20 x 20 x 120 <i>Key, 20 x 20 x 120</i>	1					
23	221	C.051.07	Rondella grower Ø 14 <i>Washer, Ø 14 spring</i>	4	47	245	C.180.32	Tappo 1/2" GAS con sfiato <i>Plug, 1/2" GAS</i>	1					
24	222	02.10.35	Chiavetta da 10 <i>Key, 10 mm</i>	1	48	246	C.180.E2	Prolunga per tappo di carico olio <i>Tube, Plug support</i>	1					
25	223	C.180.33	Tappo 3/8" gas <i>Plug, 3/8" gas</i>	1	49	247	C.180.E3	Ghiera per prolunga tappo di carico olio <i>Ring nut</i>	1					
26	224	C.050.07	Rondella piana Ø 14 <i>Washer, Ø 14 plain</i>	6	50	248	02.10.123	Scatola riduttore <i>Box, gear</i>	1					
27	225	C.010.01	Vite M 14 x 30 UNI 5740 <i>Screw, M 14 x 30 UNI 5740</i>	6	51	249	C.180.E1	Anello di tenuta 100 - 80 - 10 <i>Ring, 100 - 80 - 10 seal</i>	1					

FINO ALLA MATRICOLA N. ZGE000LA050000116 (MINI/S)
 UP TO SERIAL NUMBER ZGE0001A050000197 (MINI)
 ZGE0002A050000763 (SUPER)




FINO ALLA MATRICOLA N. 97 - 1 - 669 (MINI)
 UP TO SERIAL NUMBER 97 - 2 - 465 (SUPER)

VOLANO, RIDUTTORE, BIELLA - FLYWHEEL, GEAR BOX, PITMAN


Pos.	N. ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi	Pos.	N. ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi	Pos.	N. ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi
1	250	C.180.21	Coprifrizione <i>Cover, clutch</i>	1	26	275	C.022.01	Vite M 6 x 16 TBEI <i>Screw, M6 x 16 TBEI</i>	1					
2	251	C.125.08	Spina elastica Ø 8 x 80 <i>Pin, Ø 8 x 80 elastic</i>	1	27	276	C.036.01	Dado SERPRES M 6 <i>Nut, SERPRES M 6</i>	1					
3	252	02.10.25	Anello ferma volano <i>Ring, flywheel backing</i>	1	28	277	02.10.101	Boccola sicurezza volano e leva volano <i>Bushing, flywheel and flywheel lever safety</i>	2					
4	253	C.037.04	Dado M 8 UNI 5587 <i>Nut, M 8 UNI 5587</i>	1	29	278	02.10.091	Leva sicurezza volano <i>Lever, flywheel safety</i>	1					
5	254	C.009.09	Vite M 10 x 30 UNI 5739 <i>Screw, M 10 x 30 UNI 5739</i>	3	30	279	02.10.084	Volano con cuscinetto <i>Flywheel with bearings</i>	1					
6	255	C.051.05	Rondella grower Ø 10 <i>Washer, Ø 10 spring</i>	4	31	280	02.05.81	Distanziale per biella carrello <i>Spacer</i>	1					
7	256	02.10.26	Attacco coprivolano <i>Bracket, flywheel cover fastening</i>	2	32	281	09.10.031	Scatola riduttore completa <i>Gear box assy</i>	1					
8	257	02.10.10	Boccola sicurezza volano <i>Bushing, flywheel safety</i>	1	33	282	C.045.02	Dado autobloccante M8 <i>Nut, selflocking M8</i>	1					
9a	258	02.10.081	Volano Ø 38 <i>Flywheel Ø 38</i>	1										
9b	258	02.10.082	Volano con cuscinetto <i>Flywheel with bearings</i>	1										
10	259	02.10.11	Boccola sicurezza leva volano <i>Bushing, flywheel lever safety</i>	1										
11	260	02.10.09	Leva sicurezza volano <i>Lever, flywheel safety</i>	1										
12	261	C.007.03	Vite M 8 x 60 UNI 5737 <i>Screw, M 8 x 60 UNI 5737</i>	1										
13	262	C.007.07	Vite M 10 x 75 UNI 5737 <i>Screw, M 10 x 75 UNI 5737</i>	1										
14	263	09.10.03	Scatola riduttore completa <i>Gear box assy</i>	1										
15	264	C.037.05	Dado M 10 UNI 5587 <i>Nut, M 10 UNI 5587</i>	3										
16	265	C.101.01	Supporto orientabile UCPA 207 <i>Seat, UCPA 207 adj.</i>	1										
17	266	C.051.07	Rondella grower Ø 14 <i>Washer, Ø 14 spring</i>	2										
18	267	C.009.17	Vite M 14 x 35 UNI 5739 <i>Screw, M 14 x 35 UNI 5739</i>	2										
19	268	09.05.03	Biella carrello <i>Pitman, plunger</i>	1										
20	269	C.140.10	Bronzina Ø 35 - 50 L = 60 <i>Bushing, Ø 35 - 50 L = 60</i>	2										
21	270	02.05.49	Spinotto carrello <i>Gudgeon pin, plunger</i>	1										
22	271	02.05.74	Vite M10 x 35 UNI 5739 con punta <i>Screw, M10 x 35 UNI 5739 with tip end</i>	2										
23	272	C.180.01	Ingrassatore M 6 <i>Fitting</i>	1										
24	273	C.100.01	Cuscinetto 38 - 68 - 15 <i>Bearing</i>	2										
25	274	02.10.261	Attacco coprivolano con foro <i>Bracket, flywheel cover fastening with hole</i>	1										

FINO ALLA MATRICOLA N. 97 - 1 - 669 (M60 MINI)
UP TO SERIAL NUMBER 97 - 2 - 465 (M60 SUPER)




CARRELLO - PLUNGER

Pos.	N. ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi	Pos.	N. ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi	Pos.	N. ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi
1	285	C.020.03	Vite M 10 x 70 T.S.P.Q.S.T. <i>Screw, M 10 x 70 T.S.P.Q.S.T.</i>	2	27	311	C.045.03	Dado autobloccante M 10 <i>Nut, M 10 seedlocking</i>	1					
2	286	02.05.39	Guida lato sinistro <i>Guide, left side</i>	3	28	312	02.05.62	Guida superiore destra <i>Guide, right upper</i>	1					
3	287	C.051.05	Rondella grower Ø 10 <i>Washer, Ø 10 spring</i>	24	29	313	C.016.03	Vite M 10 x 30 UNI 5933 <i>Screw, M 10 x 30 UNI 5933</i>	3					
4	288	C.037.05	Dado M 10 UNI 5587 <i>Nut, M 10 UNI 5587</i>	23	30	314	C.045.03	Dado autobloccante M 10 <i>Nut, M 10 selflocking</i>	1					
5	289	C.020.02	Vite M 10 x 50 T.S.P.Q.S.T. <i>Screw, M 10 x 50 T.S.P.Q.S.T.</i>	7	31	315	02.05.57	Legno slitta <i>Wood, sleight</i>	1					
6	290	02.05.431	Coltello carrello <i>Knife, plunger</i>	1	32	316	02.05.58	Angolare sostegno legno <i>Angle guide for wood</i>	1					
7	291	C.009.09	Vite M 10 x 30 UNI 5739 <i>Screw, M 10 x 30 UI 5739</i>	5	33	317	C.003.09	Vite M 10 x 75 T.B.Q.S.T. <i>Screw, M 10 x 75 T.B.Q.S.T.</i>	1					
8	292	C.037.07	Dado M 14 UNI 5587 <i>Nut, M 14 UNI 5587</i>	4	34	318	02.05.70	Coltello carrello <i>Knife, plunger</i>	1					
9	293	C.051.07	Rondella grower Ø 14 <i>Washer, Ø 14 spring</i>	4	35	319	02.05.03B	Spessore laterale guida destra <i>Shim, right guide lateral</i>	1					
10	294	C.100.04	Cuscinetto 62303 - 2 RS <i>Bearing, 62303 - 2 RS</i>	2	36	320	02.05.72	Rondella Ø31 - 10,5 - 5 <i>Washer Ø31 - 10,5 - 5</i>	5					
11	295	02.05.40	Perno cuscinetto <i>Pivot, bearing</i>	4										
12	296	02.05.38	Guida lato destro <i>Guide, right side</i>	1										
13	297	09.05.05	Telaio carrello <i>Frame, plunger</i>	1										
14	298	09.05.06	Carrello completo <i>Plunger assy</i>	1										
15	299	09.05.08	Guida angolare inferiore sinistra <i>Angle guide, left lower</i>	1										
16	300	09.05.07	Guida angolare superiore sinistra <i>Angle guide, left upper</i>	1										
17	301	C.020.01	Vite M 10 x 35 UNI 6104 <i>Screw, M 10 x 35 UNI 6104</i>	10										
18	302	C.056.01	Rondella Ø 30 - 11 - 5 <i>Washer, Ø 30 - 11 - 5</i>	10										
19	303	09.05.09	Spessore guida inferiore sinistra <i>Shim, lower left guide</i>	1										
20	304	09.05.10	Guida angolare destra <i>Angle guide right</i>	1										
21	305	09.05.11	Spessore guida inferiore destra <i>Shim, lower right guide</i>	1										
22	306	02.05.03A	Spessore laterale guida destra <i>Shim, right guide lateral</i>	4										
23	307	C.105.01	Cuscinetto LR 5203 NPPU <i>Bearing, LR 5203 NPPU</i>	4										
24	308	C.009.13	Vite M 10 x 50 UNI 5739 <i>Screw, M 10 x 50 UNI 5739</i>	2										
25	309	11.05.54	Slitta <i>Sleigh</i>	1										
26	310	C.050.05	Rondella piana Ø 10 <i>Washer Ø 10</i>	1										




SCATOLA COPPIA CONICA - BEVEL GEARS BOX

Pos.	N. ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi	Pos.	N. ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi	Pos.	N. ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi
1	325	C.009.07	Vite M 10 x 20 UNI 5739 <i>Screw, M 10 x 20 UNI 5739</i>	5	27	351	C.135.04S	Chiavetta 10 x 8 x 25 <i>Key, 10 x 8 x 25</i>	1					
2	326	C.050.05	Rondella piana Ø 10 <i>Washer, Ø 10 plain</i>	2										
3	327	02.04.09	Coperchio scatola <i>Cover, box</i>	1										
4	328	C.016.02	Vite M 10 x 25 T.S.P.E.I. <i>Screw, M 10 x 25 T.S.P.E.I.</i>	3										
5	329	02.04.04	Flangia rinforzo supporto <i>Flange, support stiffening</i>	1										
6	330	C.101.03	Supporto flangiato SBPF 206 <i>Support, SBPF 206 flanged</i>	1										
7	331	C.054.07	Rondella spallamento Ø 31 - 40 <i>Washer, Ø 31 - 40 backing</i>	--										
8	332	02.04.08	Pignone condotto Z = 22 <i>Pinion, Z = 22 driven</i>	1										
9	333	02.04.02	Boccola centrale <i>Bushing, center</i>	1										
10	334	02.04.121	Corpo scatola <i>Body, box</i>	1										
11	335	C.135.06S	Chiavetta 10 x 8 x 35 <i>Key, 10 x 8 x 35</i>	1										
12	336	09.04.42	Albero comando L = 585 <i>Shaft, driving L = 585</i>	1										
13	337	C.135.08T	Chiavetta 10 x 8 x 50 <i>Key, 10 x 8 x 50</i>	1										
14	338	C.009.08	Vite M 10 x 25 UNI 5739 <i>Screw, M 10 x 25 UNI 5739</i>	3										
15	339	C.051.05	Rondella grower Ø 10 <i>Washer, Ø 10 spring</i>	6										
16	340	02.04.03	Flangia rinforzo supporto <i>Flange, support stiffening</i>	1										
17	341	C.101.04	Supporto flangiato SBPF 207 <i>Support, SBPF 207 flanged</i>	1										
18	342	C.054.09	Rondella Ø 35 - 53 <i>Washer, Ø 35 - 53</i>	--										
19	343	02.04.07	Pignone comando Z = 22 <i>Pinion, Z = 22 driving</i>	1										
20	344	C.130.03	Anello seeger 35 E <i>Ring, 35 E snap</i>	1										
21	345	02.04.06	Albero condotto <i>Shaft, driven</i>	1										
22	346	C.135.07T	Chiavetta 10 x 8 x 40 <i>Key, 10 x 8 x 40</i>	1										
23	347	C.135.05S	Chiavetta 10 x 8 x 30 <i>Key, 10 x 8 x 30</i>	1										
24	348	C.125.07	Spina elastica Ø 8 x 50 <i>Pin, Ø 8 x 50 elastic</i>	1										
25	349	C.101.02	Supporto flangiato SAPF 206 eccentrico <i>Support, SAPF 206 flanged self locking collar</i>	1										
26	350	C.101.03	Supporto flangiato SBPF 206 <i>Support, SBPF 206 flanged</i>	1										




TRASMISSIONE - DRIVING ASSEMBLY

Pos.	N. ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi	Pos.	N. ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi	Pos.	N. ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi
1	360	09.04.41	Scatola coppia conica completa <i>Bevel gear box assy</i>	1	27	386	02.04.66	Pignone condotto Z = 28 <i>Pinion, Z = 28 driven</i>	1	53	412	C.015.16	Vite M14 x 55 (passo 1.5) TCEI <i>Screw M14 x 55 (Pitch 1.5)</i>	2
2	361	C.051.05	Rondella grower Ø 10 <i>Washer, Ø 10 spring</i>	10	28	387	C.180.08	Galoppino tendicatena 3/4" <i>Idler, 3/4" chain tightening</i>	2	54	413	02.04.D2	Anello distanziale <i>Spacer, ring</i>	1
3	362	C.009.07	Vite M 10 x 20 UNI 5739 <i>Screw, M 10 x 20 UNI 5739</i>	4	29	388	C.050.08	Rondella piana Ø 16 <i>Washer, Ø 16 plain</i>	2	55	414	09.07.052	Albero cardanico per raccoglitore <i>Universal joint, pick up</i>	1
4	363	09.07.05	Albero cardanico raccoglitore <i>Universal joint, pickup</i>	1	30	389	02.04.65	Pignone comando legatore Z = 28 <i>Pinion, Z = 28 knotter driving</i>	1	56	414	09.07.151	Albero comando raccoglitore <i>Shaft, pick up driving</i>	1
5	364	C.125.03	Spina elastica Ø 6 x 50 <i>Pin, Ø 6 x 50 elastic</i>	1	31	390	C.101.05	Supporto flangiato UCFC 207 <i>Support, UCFC 207 flanged</i>	1	57	414	C.180.E9	Cinghia C 73 <i>Belt, C 73</i>	1
6	365	C.125.09	Spina elastica Ø 10 x 50 <i>Pin, Ø 10 x 50 elastic</i>	1	32	391	C.112.03	Falsa maglia catena 3/4" <i>Link, 3/4" chain "dummy"</i>	1					
7	366	09.07.15	Albero comando raccoglitore <i>Shaft, pickup driving</i>	1	33	392	C.111.03	Maglia giunzione catena 3/4" <i>Link, 3/4" chain joint</i>	1					
8	367	C.045.03	Dado M 10 autobloccante <i>Nut, M 10 selflocking</i>	1	34	393	C.008.01	Vite M 16 x 65 UNI 5738 <i>Screw, M 16 x 65 UNI 5738</i>	1					
9	368	C.037.05	Dado M 10 UNI 5587 <i>Nut, M 10 UNI 5587</i>	10	35	394	C.110.05	Catena 3/4" - 65 maglie <i>Chain, 3/4" - 65 links</i>	1					
10	369	C.009.08	Vite M 10 x 25 UNI 5739 <i>Screw M 10 x 25 UNI 5739</i>	6	36	395	C.051.08	Rondella grower Ø 16 <i>Washer, Ø 16 spring</i>	1					
11	370	C.101.03	Supporto flangiato SBPF 206 <i>Support, SBPF 206 flanged</i>	2	37	396	C.040.03	Dado M 16 x 1,5 UNI 5587 <i>Nut, M 16 x 1,5 UNI 5587</i>	1					
12	371	C.007.07	Vite M 10 x 75 UNI 5737 <i>Screw, M 10 x 75 UNI 5737</i>	1	38	397	C.040.05	Dado M 20 x 1,5 UNI 5587 <i>Nut, M 20 x 1,5 UNI 5587</i>	1					
13	372	C.038.08	Dado M 16 UNI 5588 <i>Nut, M 16 UNI 5588</i>	2	39	398	C.050.10	Rondella piana Ø 20 <i>Washer, Ø 20 plain</i>	1					
14	373	02.07.01	Tenditore <i>Tightener</i>	2	40	399	02.06.62	Perno ingranaggio <i>Pivot, gear</i>	1					
15	374	02.07.03	Distanziale rullo <i>Spacer, roller</i>	1	41	400	02.06.61	Anello distanziale <i>Spacer, ring</i>	1					
16	375	09.07.19	Puleggia condotta <i>Pulley, driven</i>	1	42	401	02.06.601	Ingranaggio doppio <i>Gear, double</i>	1					
17	376	C.180.05	Cinghia C 70 <i>Belt, C 70</i>	1	43	402	C.103.01	Cuscinetto aghi NKY 28/20 <i>Booring, NKY 28/20</i>	2					
18	377	02.07.02	Rullo tendicinghia <i>Roller, belt tightening</i>	1	44	403	C.037.04	Dado M 8 UNI 5587 <i>Nut, M 8 UNI 5587</i>	1					
19	378	C.100.05	Cuscinetto 6303 - 2 RS <i>Bearing 6303 - 2 RS</i>	1	45	404	C.009.05	Vite M 8 x 25 UNI 5739 <i>Screw, M 8 x 25 UNI 5739</i>	1					
20	379	C.130.11	Seeger 47 I <i>Ring, 47 I snap</i>	1	46	405	02.06.A6	Anello distanziale interno <i>Inner Spacer Ring</i>	1					
21	380	C.007.20	Vite M 16 x 100 UNI 5737 <i>Screw, M 16 x 100 UNI 5737</i>	1	47	406	C.180.03	Ingrassatore M 10 x 1 - 90° <i>Nipple, M 10 x 1 - 90° grease</i>	1					
22	381	C.111.04	Maglia giunzione catena 3/4" R <i>Link, 3/4" R chain joint</i>	1	48	407	02.06.A5	Anello distanziale esterno <i>Outer Spacer ring</i>	1					
23	382	C.110.07	Catena 3/4" R - 125 maglie <i>Chain, 3/4" R - 125 links</i>	1	49	408	02.06.60	Ingranaggio doppio <i>Gear double</i>	1					
24	383	C.130.03	Anello seeger 35 E <i>Ring, 35 E snap</i>	1	50	409	C.140.06	Bonzina Ø 28-35 l=20 <i>Bushing Ø 28-35 l=20</i>	2					
25	384	C.054.08	Rondella Ø 35 - 53 <i>Washer, Ø 35 - 50</i>	--	51	410	02.04.661	Pignone condotto Z=28 <i>Pinion, Z=28 driven</i>	1					
26	385	C.007.18	Vite M 16 x 70 UNI 5737 <i>Screw, M 16 x 70 UNI 5737</i>	1	52	411	02.10.021	Pignone comando legatore Z=28 <i>Pinion, Z=28 knotter driving</i>	1					




ALIMENTAZIONE - FEEDER AND PACKER FINGERS ASSEMBLY

Pos.	N. ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi	Pos.	N. ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi	Pos.	N. ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi
1	415	02.04.61	Attacco tiranti forche <i>Bracket, packer finger tie rods connect</i>	4	25	439	C.045.01	Dado autobloccante M 6 <i>Nut, M 6 selflocking</i>	2	47	461	02.04.50A	Denti I forca (L=305 mm) Ver. Mini e Super <i>Prongs, 1st p.f. (L=305 mm) For Mini and Super</i>	2
2	416	C.140.01	Bronzina Ø 16 - 24 L = 29 <i>Bushing, Ø 16 - 24 L = 29</i>	3	25	439	C.045.11	Dado autobloccante M 7 <i>Nut, M 7 Selflocking</i>	2	48	462	09.04.04	Fianco sinistro alimentazione <i>Side frame, feeder left</i>	1
3	417	09.04.12	Tirante II forca <i>Tie rod, 2nd packer finger</i>	1	25	439	C.037.03	Dado M 6 UNI 5587 <i>Nut M 6 UNI 5587</i>	2	49	463	C.009.05	Vite M 8 x 25 UNI 5739 <i>Screw, M 8 x 25 UNI 5739</i>	1
4	418	C.009.07	Vite M 10 x 20 UNI 5739 <i>Screw, M 10 x 20 UNI 5739</i>	14	26	440	02.04.48	Supporto molla forche <i>Support, p.f. spring</i>	2	50	464	C.007.09	Vite M 12 x 55 UNI 5737 <i>Screw, M 12 x 55 UNI 5737</i>	4
5	419	C.120.03	Copiglia Ø 4 x 30 <i>Pin, Ø 4 x 30 split</i>	3	27	441	C.120.05	Copiglia Ø 4 x 50 <i>Pin, Ø 4 x 50 split</i>	2	51	465	12.04.02	Trave alimentazione <i>Beam, feeder</i>	1
6	420	02.04.60	Perno tirante forca <i>Pivot, packer finger tie rods</i>	1	28	442	C.140.09	Bronzina Ø 30 - 40 I = 40 <i>Bushing, Ø 30 - 40 I = 40</i>	4	51	465	10.04.02	Trave alimentazione <i>Beam, feeder</i>	1
7	421	09.04.03	Fianco destro <i>Frame right side</i>	1	29	443	09.04.16	II forca <i>2nd packer finger</i>	1	51	465	09.04.06	Trave alimentazione <i>Beam, feeder</i>	1
8	422	C.037.05	Dado M 10 UNI 5587 <i>Nut, M 10 UNI 5587</i>	27	30	444	09.04.41	Scatola coppia conica completa <i>Bevel gear box assy</i>	1	52	466	C.050.05	Rondella piana Ø 10 <i>Washer, Ø 10 plain</i>	3
9	423	C.051.05	Rondella grower Ø 10 <i>Washer, Ø 10 spring</i>	27	31	445	C.130.02	Seeger 30 E <i>Ring, 30 E snap</i>	2	53	467	C.003.05	Vite M 10 x 25 T.B.Q.S.T. <i>Screw, M 10 x 25 T.B.Q.S.T</i>	2
10	424	C.009.08	Vite M 10 x 25 UNI 5739 <i>Screw, M 10 x 25 UNI 5739</i>	9	32	446	02.04.64	Molla sicurezza II forca <i>Spring, 2nd p.f. safety</i>	1	54	468	C.003.03	Vite M 8 x 30 T.B.Q.S.T. <i>Screw, M 8 x 30 T.B.Q.S.T</i>	1
11	425	C.009.04	Vite M 8 x 20 UNI 5739 <i>Screw, M 8 x 20 UNI 5739</i>	18	33	447	C.040.03	Dado M 16 x 1,5 UNI 5587 <i>Nut, M 16 x 1,5 UNI 5587</i>	2	55	469	02.04.05	Pignone comando II forca Z = 30 <i>Pinion, 2nd p.f. drive (Z = 30)</i>	1
12	426	C.050.04	Rondella piana Ø 8 <i>Washer, Ø 8 plain</i>	29	34	448	02.04.57	Crociera <i>Cross</i>	1	56	470	C.180.40	Ghiera autobloccante <i>Ring, selflocking nut</i>	1
13	427	C.051.04	Rondella grower Ø 8 <i>Washer, Ø 8 spring</i>	22	35	449	02.04.58	Puntone I forca <i>Rod, 1st p.f.</i>	1	57	471	C.110.32	Catena 5/8" - 79 maglie <i>Chain, 5/8" - 79 links</i>	1
14	428	C.037.04	Dado M 8 UNI 5587 <i>Nut, M 8 UNI 5587</i>	28	36	450	02.04.62	Molla puntone I forca <i>Spring, det. 35</i>	1	57	471	C.110.02	Catena 5/8" - 85 maglie + FM <i>Chain, 5/8" - 85 links + FM</i>	1
15	429	12.04.08	Tirante fiancata dx <i>Stiffener, side frame</i>	1	37	451	C.009.10	Vite M 10 x 35 UNI 5739 <i>Screw, M 10 x 35 UNI 5739</i>	4	57	471	C.110.03	Catena 5/8" - 125 maglie <i>Chain, 5/8" - 125 links</i>	1
15	429	09.04.13	Tirante fiancata dx <i>Stiffener, side frame</i>	1	38	452	02.04.33	Semiforcella I forca <i>Semi-fork 1st p.f.</i>	2	58	472	C.111.02	Maglia di giunzione catena 5/8" <i>Link, 5/8" chain joint</i>	1
16	430	C.003.02	Vite M 8 x 25 T.B.Q.S.T. <i>Screw, M 8 x 25</i>	2	39	453	C.007.11	Vite M12 x 65 UNI 5737 10K <i>Screw, 12 x 65 UNI 5737 10K</i>	1	59	473	12.04.10	Tirante centrale alimentazione <i>Tie rod, feeder center</i>	1
17	431	C.034.06	Dado M 12 UNI 5587 <i>Nut, M 12 UNI 5587</i>	10	40	454	02.04.74	Boccole sicurezza I forca (12) <i>Bushing, 1st p.f. safety (12)</i>	1	59	473	09.04.11	Tirante centrale alimentazione <i>Tie rod, feeder center</i>	1
18	432	C.051.06	Rondella grower Ø 12 <i>Washer, Ø 12 spring</i>	6	41	455	02.04.75	Boccole sicurezza I forca (10) <i>Bushing, 1st p.f. safety (10)</i>	1	59	473	10.04.07	Tirante centrale alimentazione <i>Tie rod, feeder center</i>	1
19	433	C.007.12	Vite M 12 x 65 UNI 5737 <i>Screw, M 12 x 65 UNI 5737</i>	2	42	456	09.04.19	Leva I forca <i>Lever, 1st p.f.</i>	1	60	474	C.007.19	Vite M 16 x 80 UNI 5737 <i>Screw, M 16 x 80 UNI 5737</i>	1
20	434	09.04.14	Manovella forche <i>Crank, packer, fingers</i>	2	43	457	02.04.63	Molla di sicurezza I forca <i>Spring, 1st p.f. safety</i>	1	61	475	C.180.09	Galoppino tendicatena 5/8" <i>Ider, 5/8" chain tightening</i>	1
21	435	C.007.77	Vite M 7 x 50 UNI 5737 <i>Screw, M 7 x 50 UNI 5737</i>	2	44	458	09.04.20	Supporto denti I forca <i>Support, 1st p.f. prongs</i>	1	62	476	C.056.02	Rondella piana Ø 16 - 33 - 6 <i>Washer, Ø 16 - 33- 6 plain</i>	1
21	435	C.007.01	Vite M 6 x 50 UNI 5737 <i>Screw, M 6 x 50 UNI 5737</i>	2	45	459	C.009.06	Vite M 8 x 30 UNI 5739 <i>Screw, M 8 x 30 UNI 5739</i>	6	63	477	C.051.08	Rondella grower Ø 16 <i>Washer, Ø 16 spring</i>	1
22	436	02.04.74	Boccola sicurezza II forca (12) <i>Bushing 2nd packer finger safety (12)</i>	1	46	460	02.04.49	Rinforzo attacco I forca <i>Stiffener 1st p.f. connection</i>	2	64	478	C.037.08	Dado M 16 UNI 5587 <i>Nut, M 16 UNI 5587</i>	1
23	437	09.04.15	Leva II forca <i>Lever, 2nd packer finger</i>	1	47	461	02.04.50	Denti I forca (L=285 mm) <i>Prongs, 1st p.f. (L=285 mm)</i>	2	65	479	C.101.03	Supporto flangiato SBPF 206 <i>Support, SBPF 206 flanged</i>	2
24	438	02.04.75	Boccola sicurezza II forca (10) <i>Bushing 2nd p.f. safety (10)</i>	1	47	461	02.04.50S	Denti I forca (L=295 mm) Ver. Mini/S <i>Prongs, 1st p.f. (L=295 mm) For. Mini/S</i>	2	66	480	C.135.06S	Chiavetta 10 x 8 x 35 <i>Key, 10 x 8 x 35</i>	1




ALIMENTAZIONE - FEEDER AND PACKER FINGERS ASSEMBLY

Pos.	N. ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi	Pos.	N. ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi	Pos.	N. ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi
67	481	02.04.17	Ingranaggio II forza <i>Gear 2nd p.f.</i>	1	85	494	C.110.40	Catena 5/8" Rinf. (ASA 50H) 125 maglie Ver. Super <i>Chain 5/8" (ASA 50H)</i> 125 Links For Super	1					
68	482	09.04.27	Boccola per tirante	2										
69	483	09.04.26	Attacchi tirante forche <i>Bracket, packer fingers tie rods connect</i>	2	86	494	C.111.05	Maglia di giunzione catena 5/8" Rinf. (ASA 50H) <i>Links, Chain Joint 5/8" (ASA 50H)</i>	1					
70	484	09.04.43	Manovella forche <i>Crank, packer fingers</i>	2	87	494	C.110.43	Catena 5/8" Rinf. (ASA 50H) 79 maglie Ver. Mini/S <i>Chain 5/8" (ASA 50H)</i> 79 Links For Mini/S	1					
71	485	09.04.21	Tirante fiancata sx <i>Stiffener, side frame</i>	1										
72	486	C.135.04S	Chiavetta 10 x 8 x 25 <i>Key, 10 x 8 x 25</i>	2	87	494	C.110.42	Catena 5/8" Rinf. (ASA 50H) 85 maglie + FM Ver. Mini <i>Chain 5/8" (ASA 50H)</i> 85 Links + FM For Mini	1					
73	487	09.04.511	Supporto denti 1a forza (L=50 mm) <i>Support 1st P.F. prongs (L=50 mm)</i>	1	87	494	C.110.44	Catena 5/8" Rinf. (ASA 50H) 123 maglie + FM Ver. Super <i>Chain 5/8" (ASA 50H)</i> 123 Links + FM For Super	1					
73	487	09.04.51	Supporto denti 1a forza (L=35 mm) <i>Support 1st P.F. prongs (L=35 mm)</i>	1										
74	488	16.02.B3	Boccole sicurezza forche (Ø int. 7,2) <i>Bushing, P.F. safety (Ø int. 7.2)</i>	4										
74	488	02.06.381	Boccole sicurezza forche (Ø int. 6,2) <i>Bushing, P.F. safety (Ø int. 6.2)</i>	4										
75	489	09.04.531	Leva 1° forza (L=50 mm) <i>Lever, 1st P.F. (L=50 mm)</i>	1										
75	489	09.04.53	Leva 1° forza (L=35 mm) <i>Lever, 1st P.F. (L=35 mm)</i>	1										
76	490	C.009.11	Vite M 10 x 40 Uni 5739 <i>Screw, M 10 x 40 Uni 5739</i>	2										
77	491	02.04.B6	Semiforcella 1a forza <i>Semi-fork 1st P.F.</i>	2										
78	492	C.120.17	Copiglia Ø 3 x 25 <i>Pin, Ø 3 x 25 split</i>	2										
79	493	09.04.52	Crociera <i>Cross</i>	1										
80	494	09.04.401	Leva 2° forza (L=50 mm) <i>Lever, 2nd packer finger (L=50 mm)</i>	1										
80	494	09.04.40	Leva 2° forza (L=35 mm) <i>Lever, 2nd packer finger (L=35 mm)</i>	1										
81	494	12.04.131	2° forza (L=50 mm) Ver. Mini/S <i>2nd packer finger (L=50 mm) For Mini/S</i>	1										
81	494	12.04.13	2° forza (L=35 mm) Ver. Mini/S <i>2nd packer finger (L=35 mm) For Mini/S</i>	1										
81	494	09.04.501	2° forza (L=50 mm) Ver. Mini e Super <i>2nd packer finger (L=50 mm) For Mini and Super</i>	1										
81	494	09.04.50	2° forza (L=35 mm) Ver. Mini e Super <i>2nd packer finger (L=35 mm) For Mini and Super</i>	1										
82	494	12.04.12	Tirante 2a forza Ver. Mini/S <i>Tie rod, 2nd packer finger For Mini/S</i>	1										
82	494	09.04.48	Tirante 2a forza Ver. Mini e Super <i>Tie rod, 2nd packer finger For Mini and Super</i>	1										
83	494	02.04.60	Perno per tirante 2a forza <i>Pivot, packer finger tie rod</i>	3										
84	494	C.140.23	Bronzina Ø 16 - 24 L = 16 <i>Bushing Ø 16 - 24 L = 16</i>	2										




BILANCIERE AGHI - NEEDLES ASSEMBLY

Pos.	N. ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi	Pos.	N. ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi	Pos.	N. ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi
1	495	C.037.05	Dado M 10 UNI 5587 <i>Nut, M 10 UNI 5587</i>	14	28	521	02.06.12	Testa croce per dente sicurezza <i>Cross head, plunger stop</i>	1	55	548	09.06.28	Bronzina (non fornibile) <i>Bushing (not available)</i>	1
2	496	C.009.08	Vite M 10 x 25 UNI 5739 <i>Screw, M 10 x 25 UNI 5739</i>	1	29	522	02.06.14	Leva dente di sicurezza <i>Lever, plunger stop</i>	1	56	549	09.06.29	Tirante bilanciere aghi (non fornibile) <i>Tie Rod, needles frame (not available)</i>	1
3	497	02.06.81	Archetto <i>Bow lever, bales adj.</i>	1	30	523	C.050.06	Rondella piana Ø 12 <i>Washer, Ø 12 plain</i>	2	57	549	C.007.45	Vite M 10 x 50 UNI 5737 <i>Screw M10 x 50 UNI 5737</i>	4
4	498	C.051.05	Rondella grower Ø 10 <i>Washer, Ø 10 spring</i>	12	31	524	C.045.04	Dado M 12 autobloccante <i>Nut, M 12 selflocking</i>	1	58	549	02.06.071	Albero ruota dentata <i>Shaft, toothed wheel</i>	1
5	499	C.050.05	Rondella piana Ø 10 <i>Washer, Ø 10 plain</i>	8	32	525	02.06.13	Supporto leva <i>Support, lever</i>	1	59	549	11.06.73	Vite di registro settore dentato <i>Screw</i>	1
6	500	C.125.04	Spina elastica Ø 7 x 30 <i>Pin, Ø 7 x 30 elastic</i>	1	33	526	02.06.01	Maiolica con supporto <i>Tube piece with welded bolt</i>	3	60	549	11.06.50	Scodellino di guida <i>Bowl, guide</i>	2
7	501	C.009.03	Vite M 8 x 16 UNI 5739 <i>Screw, M 8 x 16 UNI 5739</i>	1	34	527	C.003.06	Vite M 10 x 30 T.B.Q.S.T. <i>Screw, M 10 x 30</i>	2	61	549	11.06.49	Rullino dentato <i>Roll, toothed</i>	1
8	502	02.06.07	Albero ruota dentata <i>Shaft, toothed wheel</i>	1	35	528	02.06.11	Tirante dente di sicurezza <i>Rod, plunger stop tie</i>	1	62	549	C.050.08	Rondella piana Ø 16 <i>Washer Ø 16, plain</i>	3
9	503	C.140.01	Bronzina Ø 16 - 24 l = 29 <i>Bushing, Ø 16 - 24 l = 29</i>	4	36	529	C.007.14	Vite M 12 x 75 UNI 5737 <i>Screw, M 12 x 75 UNI 5737</i>	1	63	549	C.052.06	Rondella dentata Ø12 UNI 3703 <i>Washer Ø12 UNI 3703</i>	1
10	504	C.003.05	Vite M 10 x 25 T.B.Q.S.T. <i>Screw, M 10 x 25</i>	10	37	530	02.06.A4	Molla dente di sicurezza <i>Spring, plunger stop</i>	1	64	549	C.038.06	Dado M 12 UNI 5588 <i>Nut, M 12 UNI 5588</i>	1
11	505	02.06.03	Supporto ruota dentata <i>Support, toothed wheel</i>	1	38	531	02.06.15	Perno dente di sicurezza <i>Pivot, plunger stop</i>	1	65	549	C.009.05	Vite M 8 x 25 UNI 5739 <i>Screw M 8 x 25 UNI 5739</i>	2
12	506	09.06.01	Ago spago <i>Needle, twine</i>	2	39	532	02.06.23	Dente di sicurezza <i>Plunger stop</i>	1	66	549	C.125.10	Spina elastica Ø8 x 25 <i>Pin, Ø8 x 25 elastic</i>	1
13	507	02.06.10	Ruota dentata <i>Toothed wheel</i>	1	40	533	C.180.11	Cavallotto <i>Stape</i>	3	67	549	11.06.481	Settore dentato <i>Sector, toothed</i>	1
14	508	C.050.09	Rondella piana Ø 18 <i>Washer, Ø 18 plain</i>	3	41	534	C.180.12	Maiolica <i>Tube piece</i>	3	68	549	C.022.04	Vite M 8 x 20 TBEI ISO 7380 <i>Screw M 8 x 20 ISO 7380</i>	1
15	509	C.120.03	Copiglia Ø 4 x 30 <i>Pin, Ø 4 x 30 split</i>	3	42	535	C.050.03	Rondella Ø 6 <i>Washer</i>	6	69	549	C.052.04	Rondella dentata Ø8 UNI 3703 <i>Washer Ø8 UNI 3703</i>	1
16	510	09.06.02	Tirante bilanciere aghi <i>Tie rod, needles frame</i>	1	43	536	C.038.03	Dado M 6 UNI 5588 <i>Nut, M 6 UNI 5588</i>	6	70	549	C.038.04	Dado M 8 UNI 5588 <i>Nut, M 8 UNI 5588</i>	2
17	511	C.040.04	Dado M 18 x 1,5 UNI 5587 <i>Nut, M 18 x 1,5 UNI 5587</i>	1	44	537	09.06.25	Bilanciere a aghi <i>Frame, needles</i>	1	71	549	11.06.55	Tirante inferiore <i>Tie rod, lower</i>	1
18	512	02.06.20	Supporto bilanciere aghi <i>Support, needles frames</i>	2	45	538	02.06.951	Supporto bilanciere aghi <i>Support, needles frame</i>	2	72	549	11.06.59	Molla richiamo archetto <i>Spring, arch back</i>	1
19	513	C.140.07	Bronzina Ø 28 - 35 l = 35 <i>Bushing, Ø 28 - 35 l = 35</i>	2	46	539	C.140.08	Bronzina Ø 30 - 40 l = 25 <i>Bushing, Ø 30 - 40 l = 25</i>	4	73	549	C.009.09	Vite M 10 x 30 UNI 5739 <i>Screw M 10 x 30 UNI 5739</i>	1
20	513	C.140.02	Bronzina Ø 18 - 25 l = 30 <i>Bushing, Ø 18 - 25 l = 30</i>	1	47	540	C.180.01	Ingrassatore M 6 x 1 <i>Nipple, M 6 x 1 grease</i>	2	74	549	C.045.02	Dado M 8 autobloccante <i>Nut, M 8 self locking</i>	1
21	514	02.06.A2	Perno forcella bilanciere aghi <i>Pivot, fork needles frame</i>	1	48	541	C.054.05	Rondella Ø 30 - 46 - 1 <i>Washer, Ø 30 - 46 - 1</i>	4	75	549	02.06.E0	Tirante superiore <i>Tie rod, upper</i>	1
22	515	C.050.08	Rondella piana Ø 16 <i>Washer, Ø 16 plain</i>	1	49	542	C.120.06	Copiglia Ø 5 x 50 <i>Pin, Ø 5 x 50 split</i>	2	76	549	C.009.08	Vite M 10 x 25 UNI 5739 <i>Screw M 10 x 25 UNI 5739</i>	1
23	516	02.06.A1	Forcella bilanciere aghi <i>Fork, needles frame</i>	1	50	543	09.06.03	Leva dente di sicurezza <i>Lever plunger stop</i>	1	77	549	C.052.05	Rondella dentata Ø10 UNI 3703 <i>Washer Ø10 UNI 3703</i>	1
24	517	09.06.15	Bilanciere aghi non fornibile <i>Frame, needles not available</i>	1	51	544	02.06.24	Molla dente di sicurezza <i>Spring, plunger stop</i>	1	78	549	C.038.05	Dado M 10 UNI 5588 <i>Nut, M 10 UNI 5588</i>	1
25	518	09.06.10	Telaio riparo aghi <i>Frame, needles guard</i>	1	52	545	09.06.03	Leva dente di sicurezza <i>Lever plunger stop</i>	1	79	549	C.051.04	Rondella Grower Ø 8 <i>Washer, Ø 8 Spring</i>	2
26	519	C.009.14	Vite M 10 x 60 UNI 5739 <i>Screw, M 10 x 60 UNI 5739</i>	4	53	546	09.06.26	Perno forcella bilanciere (non fornibile) <i>Pivot, fork (not available)</i>	1	80	549	02.06.72	Boccola cerniera <i>Bushing</i>	1
27	520	C.037.06	Dado M 12 UNI 5587 <i>Nut, M 12 UNI 5587</i>	4	54	547	09.06.27	Forcella bilanciere aghi (non fornibile) <i>Fork, needles frame (not available)</i>	1	81	549	11.06.731	Vite registro settore dentato <i>Screw</i>	1




Pos.	N. ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi
82	549	C.037.06	Dado M 12 UNI 5587 <i>Nut, M 12 UNI 5587</i>	1
83	549	02.06.031	Supporto ruota dentata <i>Support, toothed wheel</i>	1




COMANDO MEZZELUNE - CRESCENT DRIVE ASSEMBLY

Pos.	N. ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi	Pos.	N. ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi	Pos.	N. ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi
1	550	C.009.04	Vite M 8 x 20 UNI 5739 <i>Screw, M 8 x 20 UNI 5739</i>	2										
2	551	02.06.74	Supporto sinistro albero <i>Support, shaft left</i>	1										
3	552	C.051.04	Rondella grower Ø 8 <i>Washer, Ø 8 spring</i>	2										
4	553	C.037.04	Dado M 8 UNI 5587 <i>Nut, M 8 UNI 5587</i>	2										
5	554	C.180.14	Contaballotti con leva <i>Counter, bales</i>	1										
6	555	02.06.92	Supporto contaballotti <i>Mount, det. 5</i>	1										
7	556	02.06.93	Molla per contaballotti <i>Spring, bales counter</i>	1										
8	557	09.06.04	Albero comando mezzelune <i>Shaft, crescent drive</i>	1										
9	558	C.050.06	Rondella piana Ø 12 <i>Washer, Ø 12 plain</i>	1										
10	559	02.06.73	Supporto destro albero mezzelune <i>Support, crescent shaft right</i>	1										
11	560	02.06.95	Molla richiamo mezzelune <i>Spring, crescent return</i>	1										
12	561	C.022.02	Vite M 10 x 20 T.B.E.I <i>Screw, M 10 x 20</i>	2										
13	562	02.06.72	Distanziale fissaggio mezzelune <i>Spacer, crescent fastening</i>	2										
14	563	C.120.01	Copiglia Ø 2 x 25 <i>Pin, Ø 2 x 25 split</i>	4										
15	564	02.06.71	Mezzaluna <i>Crescent</i>	2										
16	565	C.050.03	Rondella piana Ø 6 <i>Washer, Ø 6 plain</i>	2										
17	566	C.180.17	Tirante mezzelune completo <i>Crescent tie rod assy</i>	2										
18	567	C.050.03	Rondella piana Ø 6 <i>Washer, Ø 6 plain</i>	2										
19	568	C.180.15	Contaballotti con molla <i>Bales counter</i>	1										
20	569	C.021.02	Vite M 4 x 10 T.C.T.C <i>Screw, M 4 x 10 T.C.T.C</i>	2										




COMANDO LEGATORE - KNOTTER DRIVE

Pos.	N. ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi	Pos.	N. ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi	Pos.	N. ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi
1	575	C.125.06	Spina elastica Ø 7 x 50 <i>Pin, Ø 7 x 50 elastic</i>	1	20	592	02.06.51	Spina cilindrica Ø 11 x 57 <i>Pin, Ø 11 x 57 cylindrical</i>	1	44	615	C.140.03	Bronzina Ø 20 - 25 l = 25 <i>Bushing, Ø 20 - 25 l = 25</i>	2
2	576	C.135.02	Chiavetta 8 - 7 - 45 (per albero cod. 09.06.05) <i>Key, 8 - 7 - 45 (for shaft code 09.06.05)</i>	3	21	593	02.06.54	Ingranaggio innesto legat. (l. spago) <i>Gear, knotter coupling (twine baler)</i>	1	45	616	C.050.10	Rondella Ø 20 <i>Washer, Ø 20</i>	1
2	576	C.135.14	Chiavetta 10 - 8 - 45 (per albero codice 09.06.051) <i>Key, 10 - 8 - 45 (for shaft code 09.06.051)</i>	3	22	594	02.06.46	Supporto albero legatore <i>Support, knotter shaft</i>	2	46	617	C.180.01	Ingrassatore M 6 <i>Nipple, M 6 grease</i>	2
3	577	09.06.05	Albero legatore spago (Ø 28) <i>Shaft, twine knotter (Ø 28)</i>	1	23	595	C.009.03	Vite M 8 x 16 UNI 5739 <i>Screw, M 8 x 16 UNI 5739</i>	6	47	618	C.140.06	Bronzina Ø 28 - 35 l = 20 <i>Bushing, Ø 28 - 35 l = 20</i>	2
3	577	09.06.051	Albero legatore spago (Ø 30) <i>Shaft, twine knotter (Ø 30)</i>	1	24					47	618	C.140.28	Bronzina Ø 30 - 35 l = 20 <i>Bushing, Ø 30 - 35 l = 20</i>	2
4					25	596	02.06.53	Camma comando mezzelune (Ø 28) <i>Cam, crescent driving (Ø 28)</i>	1	48	619	C.037.06	Dado M 12 UNI 5587 <i>Nut, M 12 UNI 5587</i>	1
5	578	C.135.03	Chiavetta 8 - 7 - 70 (per albero cod. 09.06.05) <i>Key, 8 - 7 - 70 (for shaft code 09.06.05)</i>	1	25	596	02.06.531	Camma comando mezzelune (Ø 30) <i>Cam, crescent driving (Ø 30)</i>	1	49	620	C.051.06	Rondella grower Ø 12 <i>Washer, Ø 12 spring</i>	1
5	578	C.135.41	Chiavetta 10 - 8 - 70 (per albero codice 09.06.051) <i>Key, 10 - 8 - 70 (for shaft code 09.06.051)</i>	1	26	597	C.037.03	Dado M 6 UNI 5587 (l. spago) <i>Nut, M 6 UNI 5587 (twine baler)</i>	1	50	621	C.050.06	Rondella Ø 12 <i>Washer, Ø 12</i>	1
6	579	C.130.01	Seeger 28 E <i>Ring, 28 E snap</i>	1	27	598	02.06.37	Boccola bullone sicurezza (20) <i>Bushing, safety bolt (20)</i>	1	51	622	C.100.03	Cuscinetto 6202 - 2RS <i>Bearing, 6202 - 2RS</i>	1
6	579	C.130.02	Seeger 30 E <i>Ring, 30 E snap</i>	1	28	599	02.06.43	Disco freni aghi (leg. spago) <i>Brake disk, needles (twine baler)</i>	1	52	623	02.06.A7	Vite a perno <i>Pin</i>	1
7	580	C.054.03	Rondella Ø 28 - 45 <i>Washer, Ø 28 - 45</i>	--	29	600	09.06.16	Manovella tirante aghi (l. spago) (Ø 28) <i>Crank, needles tie rod (twine baler) (Ø 28)</i>	1	53	624	C.009.09	Vite M 10 x 30 UNI 5739 <i>Screw, M 10 x 30 UNI 5739</i>	1
7	580	C.054.36	Rondella Ø 30.5 - 46 <i>Washer, Ø 30.5 - 46</i>	--	29	600	09.06.33	Manovella tirante aghi (l. spago) (Ø 30) <i>Crank, needles tie rod (twine baler) (Ø 30)</i>	1	54	625	02.06.99	Tenditore <i>Tightener</i>	1
8	581	C.045.02	Dado M 8 autobloccante <i>Nut, M 8 selflocking</i>	1	30	601	C.140.02	Bronzina Ø 18 - 25 l = 30 <i>Bushing, Ø 18 - 25 l = 30</i>	1	55	626	11.06.47	Molla richiamo archetto <i>Spring, bow return</i>	1
9	582	C.051.04	Rondella grower Ø 8 <i>Washer, Ø spring</i>	9	31	602	02.06.38	Boccola bullone sicurezza (15) <i>Bushing, safety bolt (15)</i>	1	56	627	02.06.B2	Attacco archetto <i>Mount, Bow</i>	--
10	583	C.007.04	Vite M 8 x 80 UNI 5737 <i>Screw, M 8 x 80 UNI 5737</i>	1	32	603	C.007.01	Vite M 6 x 50 UNI 5737 <i>Screw, M 6 x 50 UNI 5737</i>	1	57	628	02.06.381	Boccola bullone sicurezza <i>Bushing, safety bolt</i>	2
11	584	C.140.05	Bronzina Ø 28 - 35 l = 18 <i>Bushing, Ø 28 - 35 l = 18</i>	4	33	604	C.003.04	Vite M 8 x 70 T.B.Q.S.T. <i>Screw, M 8 x 70 T.B.Q.S.T.</i>	1	58	629	02.06.C3	Disco freno aghi (leg. spago) (Ø 28) <i>Brake disk, needles (twine baler) (Ø 28)</i>	1
11	584	C.140.27	Bronzina Ø 30 - 35 l = 18 <i>Bushing, Ø 30 - 35 l = 18</i>	4	34	605	02.06.45	Supporto freno aghi <i>Support, needles brake</i>	2	58	629	09.06.32	Disco freno aghi (leg. spago) (Ø 30) <i>Brake disk, needles (twine baler) (Ø 30)</i>	1
12					35	606	02.06.44	Ferodo freno aghi <i>Friction plate, needles brake</i>	2	59	630	C.180.01	Ingrassatore M6 <i>Fitting M6</i>	2
13	585	02.06.49	Spina cilindrica Ø 9 x 30 <i>Pin, Ø 9 x 30 cylindrical</i>	1	36	607	02.06.94	Perno guida freno aghi <i>Pivot, needles brake guide</i>	2	60	631	C.180.D2	Ingrassatore M6 (L=30) <i>Fitting M6 (L=30)</i>	2
14	586	02.06.52	Molla per nasello <i>Spring, prong</i>	1	37	608	C.037.05	Dado M 10 UNI 5587 <i>Nut, M 10 UNI 5587</i>	4	61	632	C.045.01	Dado autobloccante M6 <i>Nut, selflocking M6</i>	1
15	587	02.06.48	Rullo per nasello <i>Roller, prong</i>	1	38	609	02.06.26	Molla freno aghi <i>Spring, needles brake</i>	1					
16	588	C.009.04	Vite M 8 x 20 UNI 5739 <i>Screw, M 8 x 20 UNI 5739</i>	2	39	610	C.050.04	Rondella piana Ø 8 <i>Washer, Ø 8 plain</i>	1					
17	589	02.06.56	Flangia testata sinistra (leg. spago) (Ø 28) <i>Flange, left header (twine baler) (Ø 28)</i>	1	40	611	C.037.04	Dado M 8 UNI 5587 <i>Nut, M8 UNI 5587</i>	1					
17	589	02.06.561	Flangia testata sinistra (leg. spago) (Ø 30) <i>Flange, left header (twine baler) (Ø 30)</i>	1	41	612	02.06.83	Molla richiamo archetto <i>Spring, bow return</i>	1					
18	590	02.06.55	Camma (leg. spago) (Ø 28) <i>Cam (twine baler) (Ø 28)</i>	1	42	613	C.120.03	Copiglia Ø 4 x 30 <i>Pin, Ø 4 x 30</i>	1					
18	590	02.06.551	Camma (leg. spago) (Ø 30) <i>Cam (twine baler) (Ø 30)</i>	1	43	614	02.06.B2	Attacco archetto <i>Mount, bow</i>	1					
19	591	02.06.50	Nasello innesto legatore <i>Prong, knotter coupling</i>	1										





LEGATORE SPAGO - TWINE KNOTTER

Pos.	N. ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi	Pos.	N. ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi	Pos.	N. ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi
1	635	02.14.01	Seeger 14 x 1 DIN 471 <i>Ring, snap 14 x 1 DIN 471</i>	2	26	660	02.14.22	Rondella 15 x 21 x 0,5 DIN 988 <i>Washer, 15 x 21 x 0,5 DIN 988</i>	2					
2	636	02.14.02	Rondella 15 x 21 x 1 DIN 988 <i>Washer, 15 x 21 x 1 DIN 988</i>	2	27	661	02.14.23	Pignone RS 3782 <i>Pinion RS 3782</i>	2					
3	637	02.14.03	Rullino RS 3773/3 <i>Roller, small RS 3773/3</i>	2	28	662	02.14.24	Dado YM 8 DIN 980 - 8 <i>Nut, YM 8 DIN 980 - 8</i>	2					
4	638	02.14.04	Rondella 20 x 25 x 0,5 <i>Washer, 20 x 25 x 0,5</i>	2	29	663	02.14.25	Rondella 8,4 DIN 125 <i>Washer, 8,4 DIN 125</i>	2					
5	639	02.14.05	Rondella 20 x 25 x 0,2 <i>Washer, 20 x 25 x 0,2</i>	2	30	664	02.14.26	Molla RS 3789 <i>Spring RS 3789</i>	2					
6	640	02.14.06	Seeger 19 x 1,2 DIN 471 <i>Ring, snap 19 x 1,2 DIN 471</i>	2	31	665	02.14.27	Disco annodatore RS 3788 (Ø28) <i>Gear, knotters drive toothed Rs 3788 (Ø28)</i>	2					
7	641	02.14.07	Espulsore completo RS 6020/3K <i>Expeller, assembled RS 6020/3K</i>	2	31	665	02.14.33	Disco annodatore 3788/B1030 (Ø 30) <i>Gear, knotters drive toothed 3788/B1030 (Ø 30)</i>	2					
8	642	02.14.08	Telaio RS 3770 (28) <i>Frame RS 3770 (28)</i>	2	32	666	02.14.28	Mascella RS 3775 A <i>Jaw, RS 3775 A</i>	2					
8	642	02.14.32	Telaio RS 3770 B 30 (Ø 30) <i>Frame RS 3770 B 30 (Ø 30)</i>	2	33	667	02.14.29	Beccuccio completo RS 6015 BK <i>Knotter hook RS 6015 BK</i>	2					
9	643	02.14.09	Vite RS 3769/M <i>Screw, RS 3769/M</i>	2	34	668	02.14.30	Pignone becco RS 3787 A <i>Pinion RS 3787 A</i>	2					
10	644	02.14.10	Coltello RS 6021 A <i>Knife, RS 6021 A</i>	2	35	669	02.14.31	Annodatore completo RS 3770 K3 (Ø28) <i>Knotter assy RS 3770 K3 (Ø28)</i>	2					
11	645	02.14.11	Vite M 4 x 10 DIN 933 - 8.8 <i>Screw, M 4 x 10 DIN 933 - 8.8</i>	4	35	669	02.14.34	Annodatore completo RS 3770 BK 3.30 (Ø 30) <i>Knotter assy RS 3770 BK 3.30 (Ø 30)</i>	2					
12	646	02.14.12	Premispago RS 3671 F <i>Presser, RS 3671 F</i>	2										
13	647	02.14.13	Pulitore RS 3783 <i>Cleaner, RS 3783</i>	4										
14	648	02.14.14	Girante completa RS 3670 AK <i>Holder, cord RS 3670 AK</i>	2										
15	649	02.14.15	Spina elastica 5 x 22 DIN 1481 <i>Pin, elastic 5 x 22 DIN 1481</i>	6										
16	650	02.14.16	Ingranaggio RS 3779 <i>Gear, RS 3779</i>	2										
17	651	C.009.09	Vite M 10 x 30 UNI 5739 <i>Screw, M 10 x 30 UNI 5739</i>	2										
18	652	C.051.05	Rondella grower Ø 10 <i>Washer, Ø 10 spring</i>	2										
19	653	C.037.05	Dado M 10 UNI 5587 <i>Nut, M 10 UNI 5587</i>	2										
20	654	02.14.17	Albero completo RS 3780 K <i>Shaft, complete RS 3780 K</i>	2										
21	655	02.14.18	Vite M 10 x 25 DIN 933 - 8.8 <i>Screw, M 10 x 25 DIN 933 - 8.8</i>	2										
22	656	02.14.19	Dado M 10 DIN 934 - 8 <i>Nut, M 10 DIN 934 - 8</i>	2										
23	657	02.14.20	Molla piatta (paio) RS 3776 B <i>Spring, flat (pair) RS 3776 B</i>	2										
24	658	02.14.21	Bullone RS 6024 <i>Bolt, RS 6024</i>	2										
25	659	02.14.02	Rondella 15 x 21 x 1 DIN 988 <i>Washer, 15 x 21 x 1 DIN 988</i>	2										




ASSALE - AXEL AND WHEELS

Pos.	N. ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi	Pos.	N. ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi	Pos.	N. ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi
1	675	C.037.05	Dado M 10 UNI 5587 <i>Nut, M 10 UNI 5587</i>	1										
2	676	C.051.05	Rondella grower Ø 10 <i>Washer, Ø 10 spring</i>	1										
3	677	02.07.08	Ancoraggio raccoglitore <i>Anchorage pick-up</i>	1										
4	678	C.009.09	Vite M 10 x 30 UNI 5739 <i>Screw, M 10 x 30 UNI 5739</i>	1										
5	679	C.037.07	Dado M 14 UNI 5587 <i>Nut, M 14 UNI 5587</i>	6										
6	680	C.051.07	Rondella grower Ø 14 <i>Washer, Ø 14 Spring</i>	6										
7	681	C.007.17	Vite M 14 x 80 UNI 5737 <i>Screw, M 14 x 80 UNI 5737</i>	4										
8	682	12.09.04	Assale completo per mini stretta <i>Axel assy for mini stretta</i>	1										
8	682	09.09.M2	Assale completo per mini <i>Axel assy for mini</i>	1										
8	682	09.09.S2	Assale completo per super <i>Axel assy for super</i>	1										
9	683	02.09.29	Riscontro mozzo <i>Hub, striker plate</i>	1										
10	684	C.007.16	Vite M 14 x 50 UNI 5737 <i>Screw, M 14 x 50 UNI 5737</i>	2										
11	685	C.160.01	Pneumatico 165 - R13 completo <i>Wheel, 165 - R13 complete</i>	1										
12	686	02.09.271	Mozzo ruote <i>Hub, wheels</i>	2										
13	687	C.160.03	Pneumatico 195/75 R14 completo <i>Wheel, 195/75 R14 complete</i>	1										
13	688	C.160.13	Pneumatico 7.00.12 10PR completo <i>Wheel, 7.00.12 10PR complete</i>	1										
14	689	C.160.21	Dado per mozzo ruote <i>Nut, Hub wheels</i>	5										
15	690	C.160.20	Vite per mozzo ruote <i>Screw, Hub wheels</i>	5										



IMPIANTO LUCI - *LIGHTS*

Pos.	N. ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi	Pos.	N. ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi	Pos.	N. ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi
1	695	C.180.44	Semigiunto di accoppiamento <i>Plug, connection</i>	1										
2	696	C.016.01	Vite M 5 x 35 UNI 5933 <i>Screw, M 5 x 35 UNI 5933</i>	3										
3	697	C.038.02	Dado M 5 UNI 5588 <i>Nut, M 5 UNI 5588</i>	3										
4	698	C.180.45	Cavo elettrico <i>Wire, electric</i>	1										
5	699	C.038.04	Dado M8 UNI 5588 <i>Nut, M 8 UNI 5588</i>	9										
6	700	C.051.04	Rondella grower Ø 8 <i>Washer, Ø 8 spring</i>	9										
7	701	09.08.14	Mensola supporto fanale destro <i>Bracket, right bear light</i>	1										
8	702	C.009.04	Vite M 8 x 20 UNI 5739 <i>Screw, M 8 x 20 UNI 5739</i>	7										
9	703	09.08.13	Supporto fanale <i>Bracket, rear light</i>	2										
10	704	C.003.01	Vite M 8 x 20 T.B.Q.S.T. <i>Screw, M 8 x 20 T.B.Q.S.T</i>	2										
11	705	C.180.46	Fanale (non omologato) <i>Light, rear (not approved)</i>	2										
12	706	C.180.47	Triangolo catarifrangente (non omologato) <i>Reflector, rear (not approved)</i>	2										
13	707	C.195.03	Fanale destro omologato <i>Approved right light</i>	1										
14	708	C.195.07	Fanale sinistro omologato con luce targa <i>Approved left light with plate light</i>	1										
15	709	16.11.521	Piastra supporto targa <i>Plate, support</i>	1										
16	710	C.195.02	Triangolo catarifrangente omologato <i>Approved rear reflector</i>	2										
17	711	16.11.53S	Piastra supporto fanale <i>Bracket, rear light</i>	2										



ACCESSORI - SPECIAL EQUIPMENTS


Pos.	N. ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi	Pos.	N. ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi	Pos.	N. ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi
1	720	C.115.02	Catena genovese Ø 6 <i>Jack chain Ø 6</i>	2	24	743	C.160.20	Vite per mozzo ruote <i>Screw, Hub wheels</i>	5					
2	721	09.03.06	Scivolo lungo <i>Chute, long</i>	1	25	744	C.160.21	Dado per mozzo ruote <i>Nut, Hub wheels</i>	5					
3	722	C.003.07	Vite M 10 x 35 T.B.Q.S.T <i>Screw, M 10 x 35</i>	2										
4	723	C.045.03	Dado M 10 autobloccante <i>Nut, M 10 selflocking</i>	2										
5	724	09.03.07	Scivolo lungo completo <i>Long chute assy</i>	-										
6	725	02.09.32	Terza ruota completa Ver. Mini e Super <i>3rd wheel assy For Mini e Super</i>	-										
7	726	C.037.07	Dado M 14 UNI 5587 <i>Nut, M 14 UNI 5587</i>	2										
8	727	C.051.07	Rondella grower Ø 14 <i>Washer, Ø 14 spring</i>	2										
9	728	02.09.271	Mozzo ruota <i>Hub, wheel</i>	1										
10	729	C.160.04	Pneumatico 5.00 12 PR6 completo (non disponibile) Ver. Mini e Super <i>Wheel, 5.00 12 PR6 complete (not available) For Mini e Super</i>	1										
10	729	C.160.19	Pneumatico 4.50-10 6PR completo Ver. Mini e Super <i>Wheel, 4.50-10 6PR complete For Mini e Super</i>	1										
10	729	C.160.10	Pneumatico 145-80 R13 completo Ver. Mini e Super <i>Wheel, 145-80 R13 complete For Mini e Super</i>	1										
11	730	C.007.17	Vite M 14 x 80 UNI 5737 <i>Screw, M 14 x 80 UNI 5737</i>	2										
12	731	09.09.14	Attacco traino completo <i>Hitch assy</i>	-										
13	732	C.003.05	Vite M 10 x 25 T.B.Q.S.T. <i>Screw, M 10 x 25 T.B.Q.S.T</i>	4										
14	733	C.050.07	Rondella piana Ø14 <i>Washer, Ø14 plain</i>	4										
15	734	02.09.23	Cavicchio barra mobile <i>Dowel, mobile bar</i>	1										
16	735	C.051.05	Rondella grower Ø 10 <i>Washer, Ø 10 spring</i>	4										
17	736	C.037.05	Dado M 10 UNI 5587 <i>Nut, M 10 UNI 5587</i>	4										
18	737	09.09.13	Parte fissa barra traino <i>Hitch bar fixed section</i>	1										
19	738	C.007.15	Vite M 12 x 120 UNI 5737 <i>Screw, M 12 x 120 UNI 5737</i>											
20	739	C.051.06	Rondella grower Ø 12 <i>Washer, Ø 12 spring</i>											
21	740	C037.06	Dado M 12 UNI 5587 <i>Nut, M 12 UNI 5587</i>											
22	741	02.09.26	Barra traino scorrevole <i>Hitch bar, sliding section</i>	1										
23	742	02.09.17	Piastra di attacco <i>Hitch bar fixed section</i>	1										

FINO ALLA MATRICOLA N.
UP TO SERIAL NUMBER

ZGE000LA070000128 (MINI/S)
ZGE0001A070000245 (MINI)
ZGE0002A070000843 (SUPER)


36

7




ACCESSORI - SPECIAL EQUIPMENTS

Pos.	N. ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi	Pos.	N. ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi	Pos.	N. ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi
1	750	02.02.27T	Pistone comando timone <i>Jack drawbar hydraulic</i> Vers. Mini/S For. Mini/S	1	25	774	C.150.08	Regolatore di portata UC2000 <i>Valve UC2000</i>	1	51	794	C.150.49	Raccordo diritto TN98 - 08L <i>Nipple TN98 - 08L</i>	1
1	750	02.02.27M	Pistone comando timone <i>Jack drawbar hydraulic</i> Vers. Mini For. Mini	1	26	775	11.07.21	Cilindro idraulico ca. Ø 40 <i>Cilinder Ø 40</i>	1	52	794	C.150.50	Tubo rigido Ø8 x 1 (L=245) <i>Pipe Ø8 x 1 (L=245)</i>	1
1	750	02.02.27S	Pistone comando timone <i>Jack drawbar hydraulic</i> Vers. Super For. Super	1	27	776	C.054.01	Rondella Ø 30 - 17 - 3 <i>Washer Ø 30 - 17 - 3</i>	4	53	794	C.150.13	Raccordo a 90° TN118 - 08L <i>Nipple 90° TN118 - 08L</i>	1
2	751	02.02.28	Attacco pistone <i>Jack drawbar support</i>	1	28	777	C.120.04	Copiglia Ø 4 x 40 <i>Pin Ø 4 x 40</i>	1	54	794	C.045.01	Dado autobloccante M6 <i>Nut M6</i>	2
3	752	C.009.18	Vite M 16 x 45 UNI 5739 <i>Screw M 16 x 45 UNI 5739</i>	5	29	778	C.135.01	Chiavetta 8 x 7 x 30 <i>Key 8 x 7 x 30</i>	1	55	794	C.050.03	Rondella piana Ø6 <i>Washer plain Ø6</i>	2
4	753	C.051.08	Rondella grower Ø 16 <i>Washer Ø 16, spring</i>	5	30	779	C.038.06	Dado M 12 UNI 5588 <i>Nut M 12 UNI 5588</i>	3	56	794	02.01.A4	Piastra supporto raccordo <i>Plate, nipple support</i>	1
5	754	C.037.08	Dado M 16 UNI 5587 <i>Nut M 16 UNI 5587</i>	5	31	780	C.051.06	Rondella grower Ø 12 <i>Washer Ø 12</i>	3	57	794	C.015.33	Vite TCEI M 6 x 20 UNI 5931 <i>Screw M 6 x 20 UNI 5931</i>	2
6	755	C.120.07	Copiglia Ø 6 x 50 <i>Pin Ø 6 x 50</i>	1	32	781	C.050.06	Rondella piana Ø 12 <i>Washer Ø 12 plain</i>	3					
7	756	02.02.30	Kit completo spost. timone <i>Kit complete drawbar hydraulic</i>		33	782	C.009.15	Vite M 12 x 25 UNI 5739 <i>Screw M 12 x 25 UNI 5739</i>	3					
8	757	11.07.18	Piastra parte cilindro <i>Cylinder support</i>	1	34	783	C.150.09	Nipplo 90° - 1/4" - M <i>Nipple 90° - 1/4" - M</i>	1					
9	758	C.145.02	Cavo acciaio Ø 6 - L = 1400 <i>Rope Ø M. 1.4 steelwire</i>	1	35	784	C.007.10	Vite M 12 x 60 UNI 5737 <i>Screw M 12 x 60 UNI 5737</i>	1					
10	759	C.180.27	Morsetti per cavo Ø 6 <i>Clamp, rope det. 10</i>	4	36	785	11.07.22E	Kit completo sollevamento raccoglitore <i>Hydraulic pick-up control assy</i>	1					
11	760	C.180.28	Redance per cavo Ø 6 <i>Thimble rope Ø 6</i>	2	37	786	C.120.04	Copiglia Ø 4 x 40 <i>Pin, Ø 4 x 40</i>	1					
12	761	11.07.19	Asta sollevamento <i>Lever</i>	1	38	787	16.12.27	Perno Pistone <i>Pivot, Jack</i>	1					
13	762	C.007.13	Vite M 12 x 70 - 5737 <i>Screw M 12 x 70 UNI 5737</i>	1	39	788	C.150.32	Innesto rapido maschio 1/2" gas <i>Rapid connector 1/2" gas</i>	1					
14	763	C.045.04	Dado autobloccante M 12 <i>Nut M 12</i>	2	40	789	C.150.33	Tappo in plastica <i>Plastic cap</i>	1					
15	764	C.054.04	Rondella Ø 46 - 29 - 2 <i>Washer Ø 46 - 29 - 2</i>	3	41	790	C.150.31	Rondella rame 1/2" <i>Washer, copper 1/2"</i>	1					
16	765	C.140.06	Bronzina autolubr. Ø 28 - 35 - 20 <i>Bushing Ø 28 - 35 - 20</i>	1	42	791	C.150.32	Innesto rapido maschio 1/2" gas <i>Rapid connector 1/2" gas</i>	2					
17	766	11.07.20	Leva con perno <i>Lever</i>	1	43	792	C.150.43	Tappo in plastica <i>Plastic cap</i>	1					
18	767	C.150.01	Tappo femmina 1/2" <i>Plug 1/2"</i>	1	44	793	C.150.44	Tappo in plastica <i>Plastic cap</i>	1					
19	768	C.150.02	Nipplo riduz. 1/2" - 1/4" M-M <i>Nipple 1/2" - 1/4"</i>	1	45	794	C.150.31	Rondella rame 1/2" <i>Washer, copper 1/2"</i>	2					
20	769	C.150.03	Tubo flessib. L = 2500 <i>Pipe L = 2500</i>	1	46	794	C.150.46	Tubo flessibile L=3450 <i>Pipe L=3450</i>	2					
21	770	C.150.05	Raccordo passaparatia RBL <i>Nipple RBL</i>	1	47	794	C.150.34	Nipplo GAS 3/8" - 3/8" <i>Nipple GAS 3/8" - 3/8"</i>	2					
22	771	C.150.04	Tubo flessib. L = 200 <i>Pipe L = 200</i>	1	48	794	C.150.25	Rondella rame 3/8" <i>Washer, copper 3/8"</i>	2					
23	772	C.150.06	Vite per occhio <i>Screw</i>	1	49	794	C.150.47	Tubo flessibile L=250 <i>Pipe L=250</i>	1					
24	773	C.150.07	Rondella rame Ø 13,5 - 18 - 1,5 <i>Washer, Ø 13,5 - 18 - 1,5 copper</i>	2	50	794	C.150.48	Tubo flessibile L=3500 <i>Pipe L=3500</i>	1					



TIMONE SPECIALE - SPECIAL DRAW BAR

Pos.	N. ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi	Pos.	N. ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi	Pos.	N. ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi
1	795	09.02.30	Barra timone <i>Draw bar</i>	1	26	820	C.166.04	Tubo interno <i>Shaft, tubular inner</i>	1					
2	796	09.02.38	Supporto inferiore <i>Support</i>	1	27	821	A.400.11	Forcella per tubo interno <i>Joke, det 11</i>	1					
3	797	09.02.31	Supporto mobile <i>Mobile support</i>	1	28	822	A.400.04	Forcella esterna <i>Joke, outer</i>	1					
4	798	09.02.37	Supporto per albero cardanico <i>Universal joint, support</i>	1	29	823	A.400.05	Crociera <i>Cross</i>	1					
5	799	09.02.32	Perno per supporto albero cardanico <i>Pivot</i>	1	30	824	C.166.05	Protezione esterna <i>Guard, outer</i>	1					
6	800	C.007.21	Vite M 18 x 120 UNI 5737 <i>Screw, M 18 x 120 UNI 5737</i>	2	31	825	C.166.06	Protezione interna <i>Guard, inner</i>	1					
7	801	09.02.41	Guida per asta supporto cardano <i>Support, guide</i>	1	32	826	A.400.09	Spina elastica <i>Pin, elastic</i>	1					
8	802	C.180.86	Copiglia a molla doppio ricciolo Ø 3.5 con cinghietto <i>Pin Ø 3.5</i>	1	33	827	A.400.03	Seeger <i>Ring, snap</i>	4					
9	803	11.08.10	Molla <i>Spring</i>	1	34	828	A.400.12	Snodo completo per tubo interno <i>Universal joint, inner tubular shaft</i>	1					
10	804	09.02.48	Piede appoggio completo <i>Support leg assy</i>	1	35	829	01.76.01	Catena di fissaggio <i>Chain, fastening</i>	1					
11	805	02.02.12	Cavicchio <i>Dowel</i>	1	36	830	C.009.48	Vite M 18 x 45 UNI 5739 <i>Screw M 18 x 45 UNI 5739</i>	1					
12	806	02.02.20	Leva comando cavicchio <i>Lever, dowel actuating</i>	1	37	831	C.180.19	Molla bauer 40-18.3-2 <i>Spring, bauer 40-18.3-2</i>	2					
13	807	02.02.111	Cavicchio timone <i>Dowel, draw bar</i>	1	38	832	C.100.20	Cuscinetto 6207 - 2RS <i>Bearing 6207 - 2RS</i>	1					
14	808	C.125.05	Spina elastica Ø 7 x 40 <i>Pin, Ø 7 x 40 elastic</i>	1	39	833	C.130.14	Seeger 72 I <i>Seeger 72 I</i>	1					
15	809	C.120.07	Copiglia Ø 6 x 50 (solo con spostamento idraulico timone) <i>Pin Ø 6 x 50</i> (Only with jack drawbar hydraulic)	1	40	834	C.120.21	Copiglia Ø 3.5 x 25 <i>Pin Ø 3.5 x 25</i>	3					
16	810	C.009.10	Vite M 10 x 35 UNI 5739 <i>Screw, M 10 x 35 UNI 5739</i>	1	41	835	09.02.20A	Piatto superiore per forcella <i>Plate</i>	1					
17	811	C.045.03	Dado autobloccante M 10 <i>Nut, M 10 self-locking</i>	1	42	836	09.02.21	Piatto centrale per forcella <i>Plate</i>	1					
18	812	02.02.24	Molla cavicchio timone <i>Spring</i>	1	43	837	09.02.20	Piatto inferiore per forcella <i>Plate</i>	1					
19	813	C.007.22	Vite M 18 x 140 UNI 5737 <i>Screw, M 18 x 140 UNI 5737</i>	1	44	838	C.125.01	Spina elastica Ø 4 x 40 <i>Pin Ø 4 x 40 elastic</i>	1					
20	814	C.041.01	Dado a corona M 18 <i>Nut, M 18 castellated</i>	1	45	839	09.02.44	Asta supporto giunto cardanico <i>Support</i>	1					
21	815	C.050.09	Rondella piana Ø 18 <i>Washer, Ø 18 plain</i>	2	46	840	09.02.47	Giunto cardanico completo <i>Universal joint assy</i>	1					
22	816	C.045.07	Dado autobloccante M 18 <i>Nut, M 18 self-locking</i>	3										
23	817	C.007.61	Vite M 16 x 150 UNI 5737 <i>Screw, M 16 x 150 UNI 5737</i>	2										
24	818	C.045.06	Dado autobloccante M 16 <i>Nut, M 16 self-locking</i>	2										
25	819	C.166.03	Tubo esterno con albero scanalato <i>Shaft, outer tubular</i>	1										



ALBERO CARDANICO GRANDANGOLO - WIDE ANGLE SHAFT

Pos.	N. ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi	Pos.	N. ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi	Pos.	N. ordine	Codice pezzo	Denominazione	N. pezzi
1	850	09.02.46	Albero cardanico grandangolo completo (Versione Giappone) <i>Wide Angle Shaft (Japan version)</i>	1										
1	851	C.167.01	Albero cardanico grandangolo completo (Versione Standard) <i>Wide Angle Shaft (Standard version)</i>	1										
2	852	C.167.02	Protezione interna (Versione Giappone) <i>Guard, inner (Japan version)</i>	1										
2	853	C.167.03	Protezione interna (Versione Standard) <i>Guard, inner (Standard version)</i>	1										
3	854	01.76.01	Catena di fissaggio <i>Chain, fastening</i>	1										
4	855	C.167.04	Ghiera di bloccaggio <i>Ring Nut</i>	1										
5	856	C.167.05	Forcella esterna <i>Joke, outer</i>	1										
6	857	C.167.06	Crociera <i>Cross</i>	2										
7	858	C.167.07	Forcella interna <i>Joke, inner</i>	1										
8	859	C.167.08	Spina elastica <i>Pin, elastic</i>	1										
9	860	C.167.09	Tubo esterno (Versione Giappone) <i>Shaft, outer tubular (Japan version)</i>	1										
9	861	C.167.10	Tubo esterno (Versione Standard) <i>Shaft, outer tubular (Standard version)</i>	1										
10	862	C.167.11	Tubo interno (Versione Giappone) <i>Shaft, tubular inner (Japan version)</i>	1										
10	863	C.167.12	Tubo interno (Versione Standard) <i>Shaft, tubular inner (Standard version)</i>	1										
11	864	A.400.09	Spina elastica <i>Pin, elastic</i>	1										
12	865	A.400.11	Forcella tubo interno <i>Joke, det 11</i>	1										
13	866	A.400.05	Crociera <i>Cross</i>	1										
14	867	C.167.13	Forcella esterna <i>Joke, outer</i>	1										
15	868	C.167.14	Ghiera di bloccaggio <i>Ring nut</i>	1										
16	869	C.167.15	Protezione esterna (Versione Giappone) <i>Guard outer (Japan version)</i>	1										
16	870	C.167.16	Protezione esterna (Versione standard) <i>Guard Outer (Standard version)</i>	1										
17	871	A.400.03	Seeger <i>Ring, snap</i>	12										
18	872	C.167.17	Corpo centrale <i>Joint</i>	1										
19	873	C.167.19	Giunto/Snodo Omocinetico completo <i>Joint</i>	1										